



Αριθμ. Πρωτ : 2017015055
Σχετ. Έγγραφο : 2017009114
Αθήνα : 21/11/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ.-105 61 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Κουτούβαλη
Τηλέφωνο : 210 3689225
Fax : 210 3689166
e-mail : procurements@uoa.gr

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 7/2017 για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη, διευκρινίζονται τα εξής:

Ερώτημα 1: Για το ΤΜΗΜΑ 1 – 5, Πολυμηχανήματα Α3:

Η προδιαγραφή 5.4 Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση, (εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ) καθώς και με τους πίνακες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της διακήρυξης. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν απαιτείται η όχι η λειτουργία Φαξ.

Διευκρίνιση: Όπως ρητά αναφέρεται στην Προδιαγραφή 5.4 του σχετικού πίνακα συμμόρφωσης της διακήρυξης **δεν απαιτείται λειτουργία φαξ**, όπως εκ παραδρομής αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ

Ερώτημα 2: Για το ΤΜΗΜΑ 1 -10, Εξωτερικό Σύστημα Αποθήκευσης Αρχείων:

Ο συνδυασμός των προδιαγραφών 10.15 (Εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή σε μήνες. > 24) και 10.16 (Η εγγύηση θα περιλαμβάνει 1) Ανταλλακτικά, 2) On-site κάλυψη και 3) Εργασία, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή), δεν καλύπτεται από τους περισσότερους κατασκευαστές παρόμοιων συστημάτων. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν αντικατάσταση των συστημάτων και όχι On Site. Συνεπώς θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι υπηρεσίες 1,2,3 της εγγύησης δύναται να προσφερθούν αιτιολογημένα από τον προμηθευτή και όχι τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Διευκρίνιση: Μπορούν να γίνουν δεκτές οι εν λόγω υπηρεσίες από τον προμηθευτή αρκεί η σχετική επιλογή να είναι αιτιολογημένη και να τεκμηριωθεί ο τρόπος που ο προμηθευτής θα την παρέχει.

Ερώτημα 3: Για το ΤΜΗΜΑ 1 -11-Εξυπηρετητής φιλοξενίας ιστοσελίδων:

▪ Η προδιαγραφή 11.35 Πιστοποίηση (CE, ENERGY STAR 6.0, RoHS) και συγκεκριμένα η πιστοποίηση ENERGY STAR 6.0 δεν απευθύνεται σε Εξυπηρετητές. Οι εξυπηρετητές καλύπτονται από πιστοποίηση ENERGY STAR Server και συγκεκριμένα η νεότερη είναι η έκδοση 2.0. Συνεπώς θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η εν λόγω πιστοποίηση καλύπτει την απαίτηση του διαγωνισμού.

- Η προδιαγραφή 11.23 Τύπος σκληρού δίσκου τεχνολογίας SAS. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνονται αποδεκτοί σκληροί δίσκοι τεχνολογίας NL-SAS.

Διευκρίνιση :

- **Προδιαγραφή 11.35:** Δεδομένου ότι ο πίνακας 11 αφορά εξυπηρετητή η αναφορά σε Πιστοποίηση ENERGY STAR 6.0 είναι εκ παραδρομής, το ορθό είναι Πιστοποίηση ENERGY STAR.
- **Προδιαγραφή 11.23:** Γίνονται αποδεκτοί και σκληροί δίσκοι τεχνολογίας NL-SAS.

Με εντολή Πρύτανη
Η Δ/ντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών

*(Υπογραφή)

Σ. Τσίρου

*Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.