

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	m2		4,80		
2	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01	m3		39,80		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	m3		6,00		
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	4	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	ton x 10 m		5,30		
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	5	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	m3.km		0,50		
6	Ενοίκιαση κάδου και φόρτωση σε αυτόν οίωνδήποτε υλικών.	6	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	τεμ		200,00		
7	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	7	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	m3		33,20		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	8	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.02	m3		199,00		
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	m3		92,70		
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	10	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	m2		4,80		
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	11	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	m2		4,80		
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	12	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	m2		6,70		
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	13	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	m2		19,90		
14	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	14	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	m2		2,10		
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	kg		0,40		
16	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	16	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	m2		1,40		
17	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	17	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	m2		5,30		
18	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα, όγκου 0,25-0,50 m3	18	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01.02	τεμ		89,70		
19	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όγκου 0,20 - 0,50 m3	19	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01.02	τεμ		107,01		
20	Καθαίρεση τμήματος δαπέδου εκ μωσαικού, επιφανείας έως 1,00 m2	20	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.02.01	τεμ		7,00		
21	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή	21	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.02.05	τεμ		16,00		
22	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή	22	ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.02.02	τεμ		20,00		
	Σε μεταφορά							

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							
23	Καθαίρεση επιχρισμάτων από 0,25 m2 έως 1,00 m2	23	ΝΑΟΙΚ N\22.23.01.02	τεμ		8,00		
24	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	24	ΝΑΟΙΚ N\22.45.01	m2		17,36		
25	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	25	ΝΑΟΙΚ N\22.45.02	m2		18,55		
26	Αποξήλωση μοκέτας ή πλαστικών πλακιδίων δαπέδων	26	ΝΑΟΙΚ N\22.50.01	m2		6,03		
27	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	27	ΝΑΟΙΚ A\23.03	m2		6,70		
28	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	28	ΝΑΟΙΚ A\23.05	m2		10,60		
29	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	29	ΝΑΟΙΚ A\23.14	m2		0,70		
30	Ενοίκιο ικριωμάτων	30	ΝΑΟΙΚ N\23.04.01	m2/μήν α		1,60		
31	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	31	ΝΑΟΙΚ A\32.05.02	m3		106,00		
32	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32	ΝΑΟΙΚ A\32.05.03	m3		121,00		
33	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	33	ΝΑΟΙΚ A\38.02	m2		17,30		
34	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	34	ΝΑΟΙΚ A\38.03	m2		15,30		
35	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	35	ΝΑΟΙΚ A\38.20.01	kg		1,20		
36	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	36	ΝΑΟΙΚ A\46.01.02	m2		20,80		
37	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	37	ΝΑΟΙΚ A\46.10.04	m2		34,60		
38	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων	38	ΝΑΟΙΚ A\49.01.01	m		17,30		
39	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	39	ΝΑΟΙΚ A\53.50.03	μμ		7,40		
40	Επισκευή δαπέδου ραμποτέ εκ ξυλείας δρυός	40	ΝΑΟΙΚ N\53.30.01.01	τεμ		75,00		
41	Δάπεδο τύπου Laminate	41	ΝΑΟΙΚ N\53.31.01.03	m2		37,24		
42	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	42	ΝΑΟΙΚ A\54.46.01	m2		187,00		
43	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	43	ΝΑΟΙΚ A\54.68	m2		176,00		
44	Επισκευή παραθύρων και εξωστοθυρών γαλλικού τύπου	44	ΝΑΟΙΚ N\54.26.01	τεμ		70,00		
45	Επισκευή παραθύρων και εξωστοθυρών γερμανικού τύπου	45	ΝΑΟΙΚ N\54.27.01	τεμ		85,00		
46	Επισκευή παραθύρων	46	ΝΑΟΙΚ N\54.28.01	τεμ		60,00		
47	Επισκευή ξυλ. θυρών διατηρητέων	47	ΝΑΟΙΚ N\54.40.02.01	τεμ		120,00		
48	Επισκευή πρεσσαριστών θυρών	48	ΝΑΟΙΚ N\54.63.03.01	τεμ		60,00		
49	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	49	ΝΑΟΙΚ A\56.07	m2		59,60		
50	Επισκευή ερμαρίων	50	ΝΑΟΙΚ N\56.23.02	τεμ		15,71		
51	Επισκευή εδράνων παλαιού τύπου	51	ΝΑΟΙΚ N\56.23.07	τεμ		35,00		
52	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	52	ΝΑΟΙΚ A\61.30	kg		2,80		
	Σε μεταφορά							

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							
53	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	53	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	kg		2,60		
54	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m ²	54	ΝΑΟΙΚ Α\62.01	kg		8,10		
55	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	55	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	kg		5,20		
56	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	56	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	kg		5,80		
57	Επισκευή σιδηρών θυρών	57	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01	τεμ		100,00		
58	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών συρτών	58	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.01	τεμ		20,46		
59	Αντικατάσταση συρτών σε ξύλινες θύρες	59	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.02	τεμ		5,00		
60	Αντικατάσταση εξαρτήματος κλειδαριάς	60	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.04	τεμ		9,00		
61	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών	61	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.05	τεμ		15,63		
62	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών παραθύρων αλουμινίου	62	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.06	τεμ		20,02		
63	Αντικατάσταση χειρολαβών σιδηρών παραθύρων	63	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.07	τεμ		6,00		
64	Αντικατάσταση κλειδαριάς (τύπου yale)	64	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.08	τεμ		17,78		
65	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς	65	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.09	τεμ		55,00		
66	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς	66	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.10	τεμ		65,00		
67	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (μεταλλική)	67	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.12	τεμ		20,02		
68	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (πλαστική)	68	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.13	τεμ		40,02		
69	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού σε μονόφυλλη θύρα και της ανάλογης κλειδαριάς και των παρελκόμενων μηχανισμών.	69	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.14	τεμ		121,87		
70	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς ασφαλείας (τρίαινα)	70	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.15	τεμ		66,24		
71	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	71	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	kg		4,60		
72	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	72	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	kg		5,50		
73	Μεταλλικά εμπόδια (κολωνάκια)	73	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.02	τεμ		5,00		
74	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	74	ΝΑΟΙΚ Α\65.01.03	m ²		144,00		
75	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	75	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.02	m ²		162,00		
76	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	76	ΝΑΟΙΚ Α\65.05	m ²		175,00		
77	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	77	ΝΑΟΙΚ Α\65.41	kg		13,80		
78	Επισκευή υαλόθ. αλουμινίου ανοιγόμεν.	78	ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.01	τεμ		37,81		
79	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες) με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς κιγκλιδώμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m ²	79	ΝΑΟΙΚ Α\65.16.03	m ²		115,00		
80	Επισκευή υαλοστασίων αλουμινίου (ανοιγόμενα)	80	ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.02.01	τεμ		23,83		
	Σε μεταφορά							

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							
81	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	81	ΝΑΟΙΚ Α\71.22	m2		13,30		
82	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	82	ΝΑΟΙΚ Α\71.31	m2		11,60		
83	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	83	ΝΑΟΙΚ Α\71.81	μμ		9,40		
84	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 0,25 έως 1,00 m2	84	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.02	τεμ		12,88		
85	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	85	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.01	m2		16,60		
86	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	86	ΝΑΟΙΚ Α\72.65	m2		53,00		
87	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	87	ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01	m2		35,80		
88	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	88	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	m2		33,20		
89	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	89	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	m2		37,10		
90	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	90	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	μμ		4,10		
91	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	91	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	m2		18,70		
92	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	92	ΝΑΟΙΚ Α\73.61.04	m2		23,30		
93	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	93	ΝΑΟΙΚ Α\73.97	m2		20,60		
94	Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 0,25 έως 1,00 m2	94	ΝΑΟΙΚ Ν\73.26.01.02	τεμ		55,02		
95	Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	95	ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.01.02	τεμ		40,00		
96	Αποκατάσταση δαπέδων με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά),	96	ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.02.02	τεμ		60,00		
97	Στίλβωσις επιστρώσεων	97	ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.07	m2		5,11		
98	Καθαρισμός επιστρώσεων	98	ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.08	m2		8,17		
99	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία βαθμίδων	99	ΝΑΟΙΚ Ν\73.76.01	μμ		4,50		
100	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλαστικών λωρίδων (ρολό)	100	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01.02	m2		31,62		
101	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλαστικών λωρίδων (ρολό)	101	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01.03	m2		35,24		
102	Σίλβωση επιστρώσεων από πλαστικά πλακίδια ή πλαστικά δάπεδα	102	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.01	m2		2,35		
103	Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου εκ πλαστικών πλακιδίων	103	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.01.02	τεμ		25,00		
104	Καθαρισμός μαρμάρινων στρώσεων, έως 5,00 m2.	104	ΝΑΟΙΚ Ν\74.20.01.02	m2		25,78		
105	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	105	ΝΑΟΙΚ Α\75.11.02	μμ		12,70		
106	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	106	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01	m2		95,30		
107	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	107	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	μμ		63,50		
108	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	108	ΝΑΟΙΚ Α\76.01.03	m2		26,50		
109	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	109	ΝΑΟΙΚ Α\76.02.03	m2		27,90		
110	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	110	ΝΑΟΙΚ Α\76.20.01	m2		39,80		
	Σε μεταφορά							

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							
111	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	111	NAOIK A\76.22.03	m2		55,60		
112	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	112	NAOIK A\76.27.02	m2		54,30		
113	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	113	NAOIK N\76.01.02.01	μμ		1,43		
114	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	114	NAOIK A\77.15	m2		1,80		
115	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	115	NAOIK A\77.16	m2		2,30		
116	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	116	NAOIK A\77.28	m2		3,50		
117	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	117	NAOIK A\77.54	m2		7,00		
118	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	118	NAOIK A\77.55	m2		7,00		
119	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξυλίνων επιφανειών σε μία στρώση	119	NAOIK N\77.62.01	m2		5,85		
120	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	120	NAOIK A\77.66	m2		8,10		
121	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	121	NAOIK A\77.67.02	μμ		2,30		
122	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	122	NAOIK A\77.67.04	μμ		4,60		
123	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	123	NAOIK A\77.68	m2		7,50		
124	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	124	NAOIK A\77.71.01	m2		11,60		
125	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εσωτ.ξυλίνων επιφανειών σε μια στρώση	125	NAOIK N\77.72.01	m2		6,88		
126	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	126	NAOIK N\77.80	m2		11,47		
127	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	127	NAOIK A\77.80.01	m2		9,80		
128	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	128	NAOIK A\77.80.02	m2		11,60		
129	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος πολυβινυλικής βάσεως.	129	NAOIK N\77.80.03.01	m2		8,45		
130	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρεις στρώσεις	130	NAOIK N\77.80.03.03	m2		8,89		
131	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	131	NAOIK A\77.82	m2		12,70		
132	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	132	NAOIK A\77.84.01	m2		9,80		
133	Χάραξη και διαγράμμιση οδών και γηπέδων	133	NAOIK N\77.86	m		3,14		
	Σε μεταφορά							

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							
134	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	134	ΝΑΟΙΚ Α\77.91	m2		5,20		
135	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	135	ΝΑΟΙΚ Α\77.95	m2		5,20		
136	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	136	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	m2		13,40		
137	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	137	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	m2		15,90		
138	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	138	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.02	m2		37,10		
139	Περσιδωτά προπετάσματα	139	ΝΑΟΙΚ Α\78.13	m2		26,50		
140	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	140	ΝΑΟΙΚ Α\78.35	m2		26,50		
141	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 mm, διαστάσεων 600x600 mm, με τις σιδηροκατασκευές στήριξης και ανάρτησης.	141	ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.01.01	m2		33,61		
142	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	142	ΝΑΟΙΚ Α\79.02	m2		3,00		
143	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	143	ΝΑΟΙΚ Α\79.09	m2		8,10		
144	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	144	ΝΑΟΙΚ Α\79.12.02	m2		18,00		
145	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα	145	ΝΑΟΙΚ Α\79.55	m2		14,70		
Σύνολο 1. Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							25.200,00	25.200,00
Αθροισμα								25.200,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	4.536,00
Αθροισμα								29.736,00
ΦΠΑ							23,00 %	6.839,28
Γενικό Σύνολο								36.575,28
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								36.575,00
Εγκ. 36/13-12-2001								

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤ.ΦΥΔΑΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ε.ΚΥΡΙΑΖΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Π.Α.

Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ