

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
83	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	83	ΟΙΚ 2236	m2		2,20		
84	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\22.61	84	ΟΙΚ 2239	m2		2,70		
85	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	85	ΟΙΚ 2275	kg		0,35		
86	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01	86	ΟΙΚ 2275	m3		56,00		
87	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	87	ΟΙΚ 2275	m2		5,00		
88	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.02	88	ΟΙΚ 2275	m2		6,20		
89	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.03	89	ΟΙΚ 2275	m2		11,20		
90	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\22.71	90	ΟΙΚ 2241	m2		6,70		
91	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.72	91	ΟΙΚ 2275	m3		45,00		
92	Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	ΝΑΟΙΚ Α\23.01	92	ΟΙΚ 2301	m3		168,00		
93	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικρίωματα	ΝΑΟΙΚ Α\23.02	93	ΟΙΚ 2302	m2		5,60		
94	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	94	ΟΙΚ 2303	m2		5,60		
95	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.04	95	ΟΙΚ 2304	m2		2,80		
96	Ενοίκιο ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\23.04.01	96	ΟΙΚ 2303	m2/μήν α		1,60		
97	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.05	97	ΟΙΚ 2304	m2		5,60		
98	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.01	98	ΟΙΚ 2303	κ.α.		280,00		
99	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.02	99	ΟΙΚ 2303	κ.α.		90,00		
100	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.03	100	ΟΙΚ 2303	κ.α.		135,00		
101	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	101	ΟΙΚ 2314.1	m2		0,65		
102	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΝΑΟΙΚ Α\23.20	102	ΟΙΚ 2312	m3		129,00		
103	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01	103	ΟΙΚ 3207	m3		73,00		
104	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	104	ΟΙΚ 3208	m3		78,00		
105	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	105	ΟΙΚ 3211	m3		73,00		
106	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	106	ΟΙΚ 3212	m3		78,00		
107	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	107	ΟΙΚ 3213	m3		84,00		
	Σε μεταφορά								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
235	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	NAOIK A\73.26.01	235	OIK 7326.1	m2		33,50		
236	Αντικατάσταση πλακιδιών τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επιφανείας έως 0,25m2	NAOIK N\73.26.01.01	236	OIK 7326.1	τεμ		10,00		
237	Αντικατάσταση πλακιδιών τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 0,25 έως 1,00 m2	NAOIK N\73.26.01.02	237	OIK 7326.1	τεμ		55,02		
238	Αντικατάσταση πλακιδιών τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 1,00 έως 2,00 m2	NAOIK N\73.26.01.03	238	OIK 7326.1	τεμ		70,42		
239	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	NAOIK A\73.26.02	239	OIK 7328.1	m2		39,00		
240	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm,με χρήση κονιαμάτων	NAOIK A\73.31.01	240	OIK 7331	m2		50,50		
241	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	NAOIK A\73.31.02	241	OIK 7332	m2		61,50		
242	Αντικατάσταση πλακιδιών εφυσλωμένων ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρε), επιφανείας μέχρι 0,25 m2	NAOIK N\73.31.01.01	242	OIK 7331	τεμ		16,00		
243	Αντικατάσταση πλακιδιών εφυσλωμένων ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρε), επιφανείας μέχρι 0,25 m2	NAOIK N\73.31.01.02	243	OIK 7331	τεμ		40,00		
244	Αντικατάσταση πλακιδιών εφυσλωμένων ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ),	NAOIK N\73.31.01.03	244	OIK 7331	τεμ		70,00		
245	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK A\73.33.01	245	OIK 7331	m2		31,50		
246	Αντικατάσταση πλακιδιών δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	NAOIK N\73.33.01.01	246	OIK 7331	τεμ		10,00		
247	Αντικατάσταση πλακιδιών δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	NAOIK N\73.33.01.02	247	OIK 7331	τεμ		40,00		
248	Αντικατάσταση πλακιδιών δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	NAOIK N\73.33.01.03	248	OIK 7331	τεμ		70,00		
249	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK A\73.33.02	249	OIK 7331	m2		33,50		
250	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	NAOIK A\73.33.03	250	OIK 7331	m2		36,00		
251	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK A\73.34.01	251	OIK 7326.1	m2		33,50		
252	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK A\73.34.02	252	OIK 7326.1	m2		36,00		
253	Περιθώρια (σοβατετιπά) από κεραμικά πλακίδια	NAOIK A\73.35	253	OIK 7326.1	μμ		4,50		
254	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόνα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	NAOIK A\73.36.01	254	OIK 7335	m2		18,00		
255	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόνα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	NAOIK A\73.36.02	255	OIK 7336	m2		15,70		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
278	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	NAOIK A\73.87	278	OIK 7391	μμ		3,40		
279	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες ορειχάλκου	NAOIK A\73.90.01	279	OIK 7392	μμ		10,10		
280	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου	NAOIK A\73.90.02	280	OIK 7393	μμ		7,80		
281	Εξισωπικές ταινίες από λάμες αλουμινίου	NAOIK N\73.90.02.01	281	OIK 7393	μμ		10,89		
282	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	NAOIK A\73.91	282	OIK 7373.1	m2		22,50		
283	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	NAOIK A\73.92	283	OIK 7373.1	m2		28,00		
284	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	NAOIK A\73.93	284	OIK 7373.1	m2		56,00		
285	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	NAOIK A\73.94	285	OIK 7373.1	m2		39,00		
286	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	NAOIK A\73.96	286	OIK 7396	m2		19,70		
287	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλαστικών λωρίδων (ρολό)	NAOIK N\73.96.01.02	287	OIK 7396	m2		13,54		
288	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες LINOLEUM τύπου LINOSOM VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE ή παρομοίου πλάτους 2 μ και πάρχ 2,5 γιλ	NAOIK N\73.96.01.04	288	OIK 7396	m2		26,00		
289	Περιθώρια (Σοβατεπί) απο υλικό LINOSOM VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE	NAOIK N\73.96.02.03	289	OIK 7396	m		5,40		
290	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	NAOIK A\73.97	290	OIK 7397	m2		20,80		
291	Σίλωση επιστρώσεων από πλαστικά πλακίδια ή πλαστικά δάπεδα	NAOIK N\73.97.01	291	OIK 7382	m2		2,35		
292	Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου εκ πλαστικών πλακιδιών	NAOIK N\73.97.01.01	292	OIK 7397	τεμ		15,00		
293	Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου εκ πλαστικών πλακιδιών	NAOIK N\73.97.01.02	293	OIK 7397	τεμ		25,00		
294	Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου εκ πλαστικών πλακιδιών	NAOIK N\73.97.01.03	294	OIK 7397	τεμ		35,00		
295	Προετοιμασία επιφανείας δαπέδου με ειδικό κονίαμα	NAOIK N\73.97.02	295	OIK 7382	m2		3,00		
296	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα	NAOIK A\73.98	296	OIK 7398	m2		20,20		
297	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμιδίων	NAOIK A\73.99	297	OIK 7399	μμ		4,50		
298	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm	NAOIK A\74.20.01	298	OIK 7419	μμ		8,40		
299	Καθαρισμός μαρμαρινων λωρίδων, σοβατετί	NAOIK N\74.20.01.01	299	OIK 7420	μμ		3,52		
300	Καθαρισμός μαρμαρινων στρώσεων, έως 5,00 m2.	NAOIK N\74.20.01.02	300	OIK 7418	m2		25,78		
301	Καθαρισμός μαρμαρινων στρώσεων	NAOIK N\74.20.01.03	301	OIK 7418	m2		15,00		
302	Καθαρισμός μαρμαρινων στρώσεων, 10,00 έως 20,00 m2.	NAOIK N\74.20.01.04	302	OIK 7418	m2		10,00		
303	Καθαρισμός μαρμαρινων στρώσεων	NAOIK N\74.20.01.05	303	OIK 7418	m2		10,00		
304	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm	NAOIK A\74.20.02	304	OIK 7420	μμ		11,20		
	Σε μεταφορά								24.868,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
305	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	NAOIK A\74.22	305	OIK 7422	μμ		2,80		
306	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμarmo	NAOIK A\74.23	306	OIK 7416	m2		5,60		
307	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.01	307	OIK 7431	m2		85,50		
308	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.02	308	OIK 7432	m2		83,00		
309	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.05	309	OIK 7451	m2		101,00		
310	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.06	310	OIK 7452	m2		99,00		
311	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.09	311	OIK 7441	m2		96,00		
312	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.10	312	OIK 7442	m2		94,00		
313	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάου	NAOIK A\74.35	313	OIK 7487	m2		95,00		
314	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμarmo, μάρμarmo, πάχους 2 cm	NAOIK A\74.90.01	314	OIK 7491	μμ		11,20		
315	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμarmo, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	NAOIK A\74.90.02	315	OIK 7492	μμ		12,40		
316	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμarmo, μαλακό, πάχους 3 cm	NAOIK A\74.90.03	316	OIK 7493	μμ		13,50		
317	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμarmo, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	NAOIK A\74.90.04	317	OIK 7494	μμ		14,60		
318	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμarmo, μαλακό, πάχους 2 cm	NAOIK A\74.95.01	318	OIK 7496	μμ		7,80		
319	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμarmo, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	NAOIK A\74.95.02	319	OIK 7497	μμ		8,40		
320	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμarmo, μαλακό, πάχους 3 cm	NAOIK A\74.95.03	320	OIK 7498	μμ		9,50		
321	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμarmo, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	NAOIK A\74.95.04	321	OIK 7499	μμ		10,10		
322	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμarmo, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NAOIK A\75.01.01	322	OIK 7501	m2		78,50		
323	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμarmo, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NAOIK A\75.01.02	323	OIK 7503	m2		84,00		
324	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμarmo, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NAOIK A\75.01.03	324	OIK 7506	m2		101,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
373	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	NAOIK Α\76.25	373	OIK 7609.2	m2		168,00		
374	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κούσταλλο 5 mm)	NAOIK Α\76.27.01	374	OIK 7609.2	m2		50,00		
375	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κούσταλλο 5 mm)	NAOIK Α\76.27.02	375	OIK 7609.2	m2		54,00		
376	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κούσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	NAOIK Α\76.27.03	376	OIK 7609.2	m2		84,00		
377	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κούσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	NAOIK Α\76.27.04	377	OIK 7609.2	m2		95,00		
378	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	NAOIK Α\76.35.01	378	OIK 7626.1	m2		250,00		
379	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	NAOIK Α\76.35.02	379	OIK 7626.2	m2		280,00		
380	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	NAOIK Α\76.35.03	380	OIK 7627.1	m2		225,00		
381	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	NAOIK Α\76.35.04	381	OIK 7627.2	m2		250,00		
382	Πλάκες υάλινες δαπέδου 20X20 cm, πάχους 3 cm, διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	NAOIK Α\76.36.01	382	OIK 7636	τεμ		5,00		
383	Υαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm	NAOIK Α\76.41.02	383	OIK 7642	τεμ		11,20		
384	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα. με κάσσα 9x9 cm	NAOIK Α\54.20.01	384	OIK 5421	m2		123,00		
385	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	NAOIK Α\54.20.02	385	OIK 5422	m2		101,00		
386	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	NAOIK Α\54.21	386	OIK 5421	m2		129,00		
387	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	NAOIK Α\54.22	387	OIK 5421	m2		84,00		
388	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	NAOIK Α\54.25	388	OIK 5422	m2		157,00		
389	Παράθυρα και εξωστόθურες γαλλικού τύπου	NAOIK Α\54.26	389	OIK 5426	m2		225,00		
390	Παράθυρα και εξωστόθურες γερμανικού τύπου	NAOIK Α\54.27	390	OIK 5427	m2		245,00		
391	Παράθυρα και εξωστόθურες με πλαστικό ρολλό	NAOIK Α\54.32	391	OIK 5432	m2		195,00		
392	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	NAOIK Α\54.34	392	OIK 5431	m2		129,00		
393	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	NAOIK Α\54.35	393	OIK 5431	m2		168,00		
394	Υαλόθυρα δομική ξύλινη με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	NAOIK Α\54.38.01	394	OIK 5436	m2		129,00		
395	Υαλόθυρα δομική ξύλινη με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NAOIK Α\54.38.02	395	OIK 5437	m2		146,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
427	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ A\55.10.02	427	ΟΙΚ 5512	m		45,00		
428	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ A\55.13.01	428	ΟΙΚ 5513.1	m		84,00		
429	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ A\55.13.02	429	ΟΙΚ 5514	m		61,50		
430	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΝΑΟΙΚ A\55.21	430	ΟΙΚ 5521	m		50,50		
431	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ A\55.31.01	431	ΟΙΚ 5531.1	m		45,00		
432	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ A\55.32.02	432	ΟΙΚ 5532.3	m		39,00		
433	Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό	ΝΑΟΙΚ A\55.33	433	ΟΙΚ 5533	m		3,30		
434	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ A\56.04.01	434	ΟΙΚ 5604	m ²		39,00		
435	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ A\56.04.02	435	ΟΙΚ 5605	m ²		36,50		
436	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 12 mm	ΝΑΟΙΚ A\56.04.03	436	ΟΙΚ 5606	m ²		33,50		
437	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ A\56.07	437	ΟΙΚ 5606	m ²		45,00		
438	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m ²	ΝΑΟΙΚ A\56.10	438	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		39,00		
439	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ²	ΝΑΟΙΚ A\56.11	439	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		33,50		
440	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ A\56.17	440	ΟΙΚ 5617	m ²		16,80		
441	Πάγκος από άκαυστη φορμαίκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ A\56.21	441	ΟΙΚ 5617	m ²		28,00		
442	Ερμάρια κουζίνας επί θαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ A\56.23	442	ΟΙΚ 5613.1	m ²		225,00		
443	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ A\56.24	443	ΟΙΚ 5613.1	m ²		180,00		
444	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ A\56.25	444	ΟΙΚ 5613.1	m ²		155,00		
445	Σκελετός, ράφια, χωρίσματα ερमारίων βάθους 30-35cm, από ΝΟΒΟΠΑΝ 18mm	ΝΑΟΙΚ N\56.05.01.15	445	ΟΙΚ 5606.1	kg		327,33		
446	Σκελετός, ράφια, χωρίσματα εрмарίων βάθους 55-60cm, από ΝΟΒΟΠΑΝ 18mm	ΝΑΟΙΚ N\56.05.01.16	446	ΟΙΚ 5606.1	kg		327,33		
447	Συρταριέρα πλήρης, διαστάσεων 60x50x80 cm, από μοριοσανίδες επενδεδυμένες με μελαμίνη και σόκορο συρταριών από PVC πάχους 3 mm, ενσωματωμένη σε ερωνααστρωιακό πάνκo.	ΝΑΟΙΚ N\56.12.01.01	447	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		226,56		
448	Ερмάρια από μελαμίνη	ΝΑΟΙΚ N\56.23.01	448	ΟΙΚ 5612.2	m ²		276,86		
449	Επισκευή ермаρίων	ΝΑΟΙΚ N\56.23.02	449	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		15,71		
450	Αντικατάσταση πλάτης едрάνων	ΝΑΟΙΚ N\56.23.03	450	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		30,00		
451	Αντικατάσταση καθίσμ. едрάνων	ΝΑΟΙΚ N\56.23.04	451	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		40,00		
452	Αντικατάσταση επιπεδό. γραφής едрάνων	ΝΑОIK N\56.23.05	452	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		50,00		
453	Επισκευή сидηρ. σκελετού едрάν.	ΝΑΟIK N\56.23.06	453	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		20,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
454	Επισκευή εδράνων παλαιού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.07	454	ΟΙΚ 5613.1	τεμ		35,00		
455	Τραπέζι ομιλητών αμφιθέατρου	ΝΑΟΙΚ Ν\56.26.02.01	455	ΟΙΚ 5611	τεμ		327,33		
456	Αναλόγιο αμφιθέατρου	ΝΑΟΙΚ Ν\56.26.02.02	456	ΟΙΚ 5611	τεμ		327,33		
457	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	457	ΟΙΚ 6104	kg		2,70		
458	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.06	458	ΟΙΚ 6104	kg		2,80		
459	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ Α\61.11	459	ΟΙΚ 6111	kg		1,70		
460	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυφτοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	460	ΟΙΚ 6116	m		3,90		
461	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\61.13	461	ΟΙΚ 6116	m		2,60		
462	Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	ΝΑΟΙΚ Α\61.19	462	ΟΙΚ 6119	m ²		4,50		
463	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ Α\61.20	463	ΟΙΚ 6120	m ²		2,20		
464	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΝΑΟΙΚ Α\61.21	464	ΟΙΚ 6121	kg		3,40		
465	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α\61.22	465	ΟΙΚ 6122	kg		2,80		
466	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογειών (cour anglaises)	ΝΑΟΙΚ Α\61.23	466	ΟΙΚ 6123	kg		3,40		
467	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ Α\61.24	467	ΟΙΚ 6104	kg		6,70		
468	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΝΑΟΙΚ Α\61.28	468	ΟΙΚ 6128	kg		4,50		
469	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\61.29	469	ΟΙΚ 6118	kg		3,40		
470	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Α\61.30	470	ΟΙΚ 6118	kg		3,10		
471	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	471	ΟΙΚ 6118	kg		2,80		
472	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΝΑΟΙΚ Α\61.32	472	ΟΙΚ 6102	kg		2,90		
473	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\62.01	473	ΟΙΚ 6201	kg		7,90		
474	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\62.02	474	ΟΙΚ 6202	kg		6,70		
475	Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς	ΝΑΟΙΚ Α\62.03	475	ΟΙΚ 6203	kg		8,40		
476	Υαλοστάσια σιδηρά με περισίδες	ΝΑΟΙΚ Α\62.04	476	ΟΙΚ 6204	kg		11,20		
477	Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες	ΝΑΟΙΚ Α\62.05	477	ΟΙΚ 6205	kg		12,30		
478	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	478	ΟΙΚ 6221	kg		5,00		
479	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.22	479	ΟΙΚ 6222	kg		7,30		
480	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.23	480	ΟΙΚ 6223	kg		9,50		
481	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	481	ΟΙΚ 6224	kg		5,60		
482	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.25	482	ΟΙΚ 6225	kg		6,70		
483	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ Α\62.28	483	ΟΙΚ 6228	kg		9,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
536	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ Α\64.29	536	ΟΙΚ 6428	m		20,00		
537	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ Α\64.31	537	ΟΙΚ 6431	m2		4,70		
538	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\64.32	538	ΟΙΚ 6432	m2		9,00		
539	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	539	ΟΙΚ 6441	kg		2,70		
540	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ Α\64.46	540	ΟΙΚ 6446.1	m		0,65		
541	Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.48	541	ΟΙΚ 6448	m2		3,05		
542	Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	ΝΑΟΙΚ Α\64.49	542	ΟΙΚ 6401	kg		9,00		
543	Σιδηρά κιγκλιδώματα προστασίας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.01	543	ΟΙΚ 6401	kg		2,50		
544	Μεταλλικά εμπόδια (κολωνάκια)	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.02	544	ΟΙΚ 6401	τεμ		5,00		
545	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\65.01.01	545	ΟΙΚ 6501	m2		145,00		
546	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02	546	ΟΙΚ 6501	m2		200,00		
547	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.01	547	ΟΙΚ 6502	m2		165,00		
548	Επισκευή υαλόθ. αλουμινίου ανοιγόμεν.	ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.01	548	ΟΙΚ 6502	τεμ		37,81		
549	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.02	549	ΟΙΚ 6503	m2		155,00		
550	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεννίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03	550	ΟΙΚ 6504	m2		145,00		
551	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεννίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.04	551	ΟΙΚ 6505	m2		140,00		
552	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεννίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.05	552	ΟΙΚ 6506	m2		135,00		
553	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεννίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.06	553	ΟΙΚ 6505	m2		140,00		
554	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεννίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.07	554	ΟΙΚ 6506	m2		145,00		
555	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.02.01	555	ΟΙΚ 6502	m2		175,00		
556	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.02.02	556	ΟΙΚ 6503	m2		160,00		
557	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.02.03	557	ΟΙΚ 6504	m2		150,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
600	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολουρεθανικό ή ανόργανο πυρίτιο και ψευδάλυμο	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.03	597	ΟΙΚ 7744	m2		2,20		
601	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.04	598	ΟΙΚ 7744	m2		2,70		
602	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητίνων, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	599	ΟΙΚ 7744	m2		2,20		
603	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.25	600	ΟΙΚ 7745	m2		6,60		
604	Επάλειψη ξυλινών επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ Α\77.26.02	601	ΟΙΚ 7746	m2		2,20		
605	Λάδωμα και στίλβωση ξυλινών επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.01	602	ΟΙΚ 7748	m2		2,80		
606	Λάδωμα και στίλβωση ξυλινών επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02	603	ΟΙΚ 7749	m2		2,25		
607	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.28	604	ΟΙΚ 7735	m2		3,35		
608	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεнтоχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.30	605	ΟΙΚ 7735	m2		2,25		
609	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ Α\77.31	606	ΟΙΚ 7735	m2		2,80		
610	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβιδίων στοιχείων	ΝΑΟΙΚ Α\77.33	607	ΟΙΚ 7740	kg		0,338		
611	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\77.34	608	ΟΙΚ 7740	kg		0,169		
612	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.51	609	ΟΙΚ 7751	m2		1,35		
613	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΝΑΟΙΚ Α\77.53	610	ΟΙΚ 7753	m2		5,60		
614	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	611	ΟΙΚ 7754	m2		6,70		
615	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	612	ΟΙΚ 7755	m2		6,70		
616	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\77.62	613	ΟΙΚ 7765	m2		10,10		
617	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ Α\77.66	614	ΟΙΚ 7766	m2		7,80		
618	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	615	ΟΙΚ 7767.2	μμ		1,35		
	Σε μεταφορά								24.868,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
619	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK A\77.67.02	616	OIK 7767.4	μμ		2,25		
620	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	NAOIK A\77.67.03	617	OIK 7767.6	μμ		3,40		
621	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	NAOIK A\77.67.04	618	OIK 7767.8	μμ		4,50		
622	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	NAOIK A\77.68	619	OIK 7768	m2		7,30		
623	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	NAOIK A\77.69	620	OIK 7769	m2		3,90		
624	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	NAOIK A\77.70	621	OIK 7770	m2		2,80		
625	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολιουρεθανικής ρητίνης- βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.71.01	622	OIK 7771	m2		10,70		
626	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	NAOIK A\77.71.03	623	OIK 7771	m2		15,70		
627	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NAOIK A\77.80.01	624	OIK 7785.1	m2		9,00		
628	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	NAOIK A\77.80.02	625	OIK 7785.1	m2		10,10		
629	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.80.03	626	OIK 7785.1	m2		9,50		
630	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκουροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NAOIK A\77.81.01	627	OIK 7786.1	m2		13,50		
631	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκουροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού	NAOIK A\77.81.02	628	OIK 7786.1	m2		14,00		
632	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	NAOIK A\77.82	629	OIK 7787	m2		11,80		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
652	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών ξυλινών επιφανειών σε μια στρώση	NAOIK N\77.72.01	649	OIK 7772	m2		6,88		
653	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών ξυλινών επιφανειών σε δύο στρώσεις	NAOIK N\77.72.01.01	650	OIK 7772	m2		9,45		
654	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εξωτερικών ξυλινών επιφανειών σε μια στρώση	NAOIK N\77.72.02	651	OIK 7773	m2		7,90		
655	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εξωτερικών ξυλινών επιφανειών σε δύο στρώσεις	NAOIK N\77.72.02.01	652	OIK 7773	m2		10,47		
656	Ανακαινιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής βάσης	NAOIK N\77.80	653	OIK 7785.2	m2		11,47		
657	Ανακαίνιση χρωματισμώνεπί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,τύπου RELIEF	NAOIK N\77.80.01.01	654	OIK 7788	m2		9,68		
658	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος πολυβινυλικής βάσεως.	NAOIK N\77.80.03.01	655	OIK 7786.1	m2		8,45		
659	Ανακαίνιση χρωματισμώνεπί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρείς στρώσεις	NAOIK N\77.80.03.03	656	OIK 7785.2	m2		8,89		
660	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υποαλλεργικό πλαστικό χρώμα χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα	NAOIK N\77.85	657	OIK 7785.2	m2		8,89		
661	Χάραξη και διαγράμμιση οδών και γηπέδων	NAOIK N\77.86	658	OIK 7785.2	μμ		3,14		
662	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	NAOIK N\77.89	659	OIK 7788	m2		45,21		
663	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	NAOIK A\78.01	660	OIK 7801	μμ		5,00		
664	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	NAOIK A\78.02.01	661	OIK 7806	μμ		8,40		
665	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	NAOIK A\78.02.02	662	OIK 7807	μμ		10,60		
666	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	NAOIK A\78.02.03	663	OIK 7808	μμ		12,40		
667	Ροζέττες γύψινες diamέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	NAOIK A\78.03.01	664	OIK 7811	τεμ		10,70		
668	Ροζέττες γύψινες diamέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	NAOIK A\78.03.02	665	OIK 7812	τεμ		13,50		
669	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	NAOIK A\78.05.02	666	OIK 7809	m2		13,50		
670	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	NAOIK A\78.05.03	667	OIK 7810	m2		14,30		
671	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NAOIK A\78.05.04	668	OIK 7809	m2		15,50		
672	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NAOIK A\78.05.05	669	OIK 7809	m2		16,80		
673	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	NAOIK A\78.05.06	670	OIK 7810	m2		18,20		
674	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	NAOIK A\78.05.07	671	OIK 7810	m2		16,30		
675	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	NAOIK A\78.05.08	672	OIK 7810	m2		16,80		
	Σε μεταφορά								24.868,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
676	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	NAOIK A\78.05.09	673	OIK 7810	m2		18,00		
677	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NAOIK A\78.05.10	674	OIK 7809	m2		16,80		
678	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	NAOIK A\78.05.11	675	OIK 7809	m2		17,50		
679	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	NAOIK A\78.05.12	676	OIK 7809	m2		18,00		
680	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανιδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	NAOIK A\78.05.13	677	OIK 7809	m2		1,10		
681	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	NAOIK A\78.10.01	678	OIK 7809	m2		27,00		
682	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NAOIK A\78.10.02	679	OIK 7809	m2		31,50		
683	Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανιδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφων)	NAOIK A\78.12	680	OIK 7809	m2		3,90		
684	Περσιδωτά προπετάσματα	NAOIK A\78.13	681	OIK 7813	m2		25,90		
685	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	NAOIK A\78.20	682	OIK 7813	m2		135,00		
686	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφανση	NAOIK A\78.21	683	OIK 7809	m2		56,00		
687	Ψευδοροφή διακοσμησηκή, επισκεψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NAOIK A\78.30.01	684	OIK 7809	m2		25,90		
688	Ψευδοροφή διακοσμησηκή, επισκεψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	NAOIK A\78.30.02	685	OIK 7809	m2		28,10		
689	Ψευδοροφή διακοσμησηκή, επισκεψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάρρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	NAOIK A\78.30.03	686	OIK 7809	m2		21,40		
690	Ψευδοροφή διακοσμησηκή, επισκεψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάρρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	NAOIK A\78.30.04	687	OIK 7809	m2		23,60		
691	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	NAOIK A\78.34	688	OIK 7809	m2		22,50		
692	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	NAOIK A\78.35	689	OIK 7809	m2		24,70		
693	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφων για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	NAOIK A\78.40	690	OIK 7809	m2		7,90		
694	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάρρητες μεταλλικές πλάκες	NAOIK A\78.50	691	OIK 7809	m2		45,00		
695	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμησηκή, από λωρίδες αλουμινίου	NAOIK A\78.51	692	OIK 7809	m2		50,50		
696	Ψευδοροφή διακοσμησηκή, επισκεψιμη, από πλάκες μοριοσανιδων MDF	NAOIK A\78.52	693	OIK 7809	m2		28,00		
697	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	NAOIK A\78.60	694	OIK 7809	m2		200,00		
	Σε μεταφορά								24.868,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
698	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	NAOIK A\78.90	695	OIK 7231	m2		45,00		
699	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	NAOIK A\78.91	696	OIK 7231	m2		29,00		
700	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	NAOIK A\78.95	697	OIK 7316	m2		33,70		
701	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	NAOIK A\78.96	698	OIK 7452	m2		45,00		
702	Επενδύσεις επιφανειών τοίχων από διπλή κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5μμ ή κάθε μία, ενδεικτικού τύπου KNAUF , χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης	NAOIK N\78.06.01.03	699	OIK 7809	m2		28,00		
703	Κατασκευή ψευδοροφής καμπύλης μορφής με γυψοσανίδα, τύπου GKB της KNAUF με εγκοπές Π στην πίσω πλευρά	NAOIK N\78.12.01.01	700	OIK 7809	m2		34,00		
704	Ψευδοροφή από πλάκες οрукτων ινων πάχους 15 mm, διαστάσεων 600x600 mm, με τις σιδηροκατασκευές στήριξης και ανάρτησης.	NAOIK N\78.30.01.01	701	OIK 7809	m2		33,61		
705	Αντικατάσταση πλάκας ψευδοροφής, από οрукτές ίνες, διαστάσεων 120 x 60 cm.	NAOIK N\78.30.01.03	702	OIK 7805	τεμ.		9,00		
706	Τροποποίηση συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου	NAOIK N\78.70.01	703	OIK 7809	τεμ		1.350,00		
707	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	NAOIK A\79.01	704	OIK 7901	m2		1,70		
708	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	NAOIK A\79.02	705	OIK 7902	m2		2,20		
709	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα	NAOIK A\79.03	706	OIK 7902	m2		2,00		
710	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	NAOIK A\79.04	707	OIK 7902	m2		8,40		
711	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	NAOIK A\79.05	708	OIK 7903	kg		9,50		
712	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίλιο	NAOIK A\79.07	709	OIK 7904	kg		6,20		
713	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	NAOIK A\79.08	710	OIK 7903	kg		5,60		
714	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	NAOIK A\79.09	711	OIK 7912	m2		7,90		
715	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	NAOIK A\79.10	712	OIK 7912	m2		7,90		
716	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη οрукτων ψηφιδων	NAOIK A\79.11.01	713	OIK 7912	m2		14,60		
717	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλέλιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	NAOIK A\79.11.02	714	OIK 7912	m2		13,50		
718	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμιίου, πάχους 0,08 mm	NAOIK A\79.11.03	715	OIK 7912	m2		12,40		
719	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	NAOIK A\79.12.01	716	OIK 7912	m2		15,70		
	Σε μεταφορά								24.868,25

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.868,25
743	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.55	740	ΟΙΚ 7934	m2		14,00		
744	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.60	741	ΟΙΚ 7934	m2		16,80		
745	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοειδές γαλάκτωμα τύπου ενδεικτικού τύπου Aquamat Elastic.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.02.03	742	ΟΙΚ 7902	m2		11,34		
746	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα	ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.3	743	ΟΙΚ 7902	m2		50,00		
747	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα	ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.4	744	ΟΙΚ 7902	m		20,00		
748	Επιστρώσεις με ελαστομ. μεμβράνες	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.01.01	745	ΟΙΚ 7912	m2		16,07		
749	Επάλειψις με ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό διάλυμα τύπου ΕΣΧΑ ΡΟΥΦΚΟΤ Νο10 (φράγμα υδρατμών) ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01.01	746	ΟΙΚ 7902	m2		2,80		
750	Υγρομόνωση δαπέδων και τοιχείων με υλικό τύπου CERESIT BLACKDICHT - CP42 , ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01.03	747	ΟΙΚ 7902	m2		6,50		
751	Επίστρωση με στεγανοποιητική μεμβράνη ελαστομερή τύπου EPDM βάρους 4 Kg/m2	ΝΑΟΙΚ Ν\79.20.01.05	748	ΟΙΚ 7912	m2		15,50		
752	Ελαστικά παρεμβύσματα υαλοπινάκων παραθύρων.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.38.01	749	ΟΙΚ 7399	m		2,00		
753	Προμήθεια πόμολου αλουμινίου και μηχανισμού μανδάλωσης για συρόμενα υαλοστάσια αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ Ν\78.97.70.04	750	ΟΙΚ 6524	τεμ		32,00		
754	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α01	751	ΟΔΟΝ 1110	m3		0,38		
755	Επισκευές φθαρμένων τμημάτων ασφαλ. οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΔ08.1.02	752	ΟΔΟΝ 4521.Β	m3		95,00		
	Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							63.000,00	63.000,00
	Αθροισμα								87.868,25
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	15.816,29
	Αθροισμα								103.684,54
	Απρόβλεπτα							15,00 %	15.552,68
	Αθροισμα								119.237,22
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								2.714,00
	Αθροισμα								121.951,22
	ΦΠΑ							23,00 %	28.048,78
	Γενικό Σύνολο								150.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Η συντάξασα

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών

Στέλλα Φυδάνη
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε.Ι.Μπαρμπάρεσσος
Πολ.ΜηχανικόςΕυθυμία Κυριαζή-Τραπεζάρη
Αρχιτ.Μηχανικός