

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
257	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	257	ΟΙΚ 6224	kg		5,60		
258	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.25	258	ΟΙΚ 6225	kg		6,70		
259	Προθήκες σιδηρές απλές	ΝΑΟΙΚ Α\62.31	259	ΟΙΚ 6231	kg		6,70		
260	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ Α\62.36	260	ΟΙΚ 6236	m2		78,50		
261	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ Α\62.37	261	ΟΙΚ 6237	m2		101,00		
262	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΝΑΟΙΚ Α\62.40	262	ΟΙΚ 6239	kg		5,60		
263	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Α\62.41	263	ΟΙΚ 6239	kg		6,20		
264	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\62.45	264	ΟΙΚ 6226	m2		255,00		
265	Γκαρζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	ΝΑΟΙΚ Α\62.46	265	ΟΙΚ 6236	kg		16,80		
266	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ Α\62.50	266	ΟΙΚ 6236	m2		200,00		
267	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.01	267	ΟΙΚ 6236	m2		225,00		
268	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.02	268	ΟΙΚ 6236	m2		280,00		
269	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.03	269	ΟΙΚ 6236	m2		335,00		
270	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.04	270	ΟΙΚ 6236	m2		280,00		
271	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.05	271	ΟΙΚ 6236	m2		335,00		
272	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.06	272	ΟΙΚ 6236	m2		390,00		
273	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.61.01	273	ΟΙΚ 6236	m2		280,00		
274	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.61.02	274	ΟΙΚ 6236	m2		335,00		
275	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.61.03	275	ΟΙΚ 6236	m2		390,00		
276	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.61.04	276	ΟΙΚ 6236	m2		335,00		
	Σε μεταφορά								

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
510	Υαλοπίνακες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)	ΝΑΟΙΚ Α\76.23.03	510	ΟΙΚ 7609.2	m2		205,00		
511	Υαλοπίνακες μολυβδαλού ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας	ΝΑΟΙΚ Α\76.24	511	ΟΙΚ 7609.2	m2		1.350,00		
512	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.25	512	ΟΙΚ 7609.2	m2		168,00		
513	Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.26	513	ΟΙΚ 7609.2	m2		505,00		
514	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	514	ΟΙΚ 7609.2	m2		50,00		
515	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02	515	ΟΙΚ 7609.2	m2		54,00		
516	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.01	516	ΟΙΚ 7626.1	m2		250,00		
517	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.02	517	ΟΙΚ 7626.2	m2		280,00		
518	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.03	518	ΟΙΚ 7627.1	m2		225,00		
519	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.04	519	ΟΙΚ 7627.2	m2		250,00		
520	Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm, διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\76.36.01	520	ΟΙΚ 7636	τεμ		5,00		
521	Υαλόπλινθοι δαπέδου, διαμέτρου Φ 14,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\76.41.01	521	ΟΙΚ 7641	τεμ		10,10		
522	Υαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm	ΝΑΟΙΚ Α\76.41.02	522	ΟΙΚ 7642	τεμ		11,20		
523	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	ΝΑΟΙΚ Ν\76.01.02.01	523	ΟΙΚ 7602	μμ		1,43		
524	Πλαστικά φύλλα (plexy-glass)	ΝΑΟΙΚ Ν\76.20.02.01	524	ΟΙΚ 7614	m2		93,82		
525	Χάραξη και διαγράμμιση οδών και γηπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν77.86	525	ΟΙΚ 7785.2	m		3,14		
526	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν77.89	526	ΟΙΚ 7788	m2		45,21		
	Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							147.650,00	147.650,00
	2. ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
527	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	527	ΟΙΚ 7725	m2		3,90		
528	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.15	528	ΟΙΚ 7735	m2		1,70		
529	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	529	ΟΙΚ 7736	m2		2,20		
530	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	530	ΟΙΚ 7737	m2		3,40		
531	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02	531	ΟΙΚ 7738	m2		2,80		
	Σε μεταφορά								147.650,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								147.650,00
532	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NAOIK A\77.20.01	532	OIK 7744	m2		2,20		
533	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	NAOIK A\77.20.05	533	OIK 7744	m2		2,20		
534	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	NAOIK A\77.27.01	534	OIK 7748	m2		2,80		
535	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	NAOIK A\77.28	535	OIK 7735	m2		3,35		
536	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	NAOIK A\77.30	536	OIK 7735	m2		2,25		
537	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυσουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	NAOIK A\77.31	537	OIK 7735	m2		2,80		
538	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	NAOIK A\77.34	538	OIK 7740	kg		0,169		
539	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.51	539	OIK 7751	m2		1,35		
540	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	NAOIK A\77.53	540	OIK 7753	m2		5,60		
541	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.54	541	OIK 7754	m2		6,70		
542	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.55	542	OIK 7755	m2		6,70		
543	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 oC	NAOIK A\77.66	543	OIK 7766	m2		7,80		
544	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK A\77.67.01	544	OIK 7767.2	μμ		1,35		
545	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK A\77.67.02	545	OIK 7767.4	μμ		2,25		
546	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	NAOIK A\77.67.03	546	OIK 7767.6	μμ		3,40		
547	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	NAOIK A\77.67.04	547	OIK 7767.8	μμ		4,50		
548	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	NAOIK A\77.68	548	OIK 7768	m2		7,30		
549	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	NAOIK A\77.69	549	OIK 7769	m2		3,90		
550	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	NAOIK A\77.70	550	OIK 7770	m2		2,80		
	Σε μεταφορά								147.650,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								147.650,00
655	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εξωτ. ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν77.72.02.01	655	ΟΙΚ 7773	m2		9,94		
656	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών σιδηρών επιφανειών,	ΝΑΟΙΚ Ν77.74.01.ΟΙ	656	ΟΙΚ 7774	m2		11,13		
657	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ Ν77.80	657	ΟΙΚ 7785.2	m2		11,47		
658	Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.01.01	658	ΟΙΚ 7788	m2		9,68		
659	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, σε τρεις στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.03.03	659	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,89		
660	Χρωματισμοί με υποαλλεργικό πλαστικό χρώμα χωρίς σπασατούλνισμα	ΝΑΟΙΚ Ν77.85	660	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,84		
661	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΝΙΑΓ02.2.01	661	ΟΔΟΝ 3211.B	m2		2,00		
662	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΝΙΑΔ03.01	662	ΟΔΟΝ 4110	m2		1,20		
663	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΙΑΔ08.1.01	663	ΟΔΟΝ 4521.B	m2		5,00		
664	Επισκευές φθαρμένων τμημάτων ασφαλ. οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ ΝΙΑΔ08.1.02	664	ΟΔΟΝ 4521.B	m3		95,00		
	Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							90.000,00	90.000,00
	Αθροισμα								237.650,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	42.777,00
	Αθροισμα								280.427,00
	Απρόβλεπτα							15,00 %	42.064,05
	Αθροισμα								322.491,05
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								2.500,00
	Αθροισμα								324.991,05
	ΦΠΑ							23,00 %	74.747,94
	Γενικό Σύνολο								399.738,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								399.739,00
	Εγκ. 36/13-12-2001								

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ε.ΚΥΡΙΑΖΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Π.Α.

Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ