

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
513	Γαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	NAOIK A\76.35.03	513	OIK 7627.1	m2		225,00		
514	Γαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	NAOIK A\76.35.04	514	OIK 7627.2	m2		250,00		
515	Πλάκες υάλινες δαπέδου 20X20 cm, πάχους 3 cm, διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	NAOIK A\76.36.01	515	OIK 7636	τεμ		5,00		
516	Γαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm	NAOIK A\76.41.02	516	OIK 7642	τεμ		11,20		
517	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	NAOIK N\76.01.02.01	517	OIK 7602	μμ		1,43		
518	Πλαστικά φύλλα (plexy-glass)	NAOIK N\76.20.02.01	518	OIK 7614	m2		93,82		
519	Χάραξη και διαγράμμιση οδών και γηπέδων	NAOIK N77.86	519	OIK 7785.2	m		3,14		
520	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων σπλισμένου σκυροδέματος	NAOIK N77.89	520	OIK 7788	m2		45,21		
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								120.000,00	120.000,00
2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	NAOIK A\77.10	521	OIK 7725	m2		3,90		
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	NAOIK A\77.15	522	OIK 7735	m2		1,70		
3	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	NAOIK A\77.16	523	OIK 7736	m2		2,20		
4	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	NAOIK A\77.17.01	524	OIK 7737	m2		3,40		
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	NAOIK A\77.17.02	525	OIK 7738	m2		2,80		
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NAOIK A\77.20.01	526	OIK 7744	m2		2,20		
7	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	NAOIK A\77.20.05	527	OIK 7744	m2		2,20		
8	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	NAOIK A\77.27.01	528	OIK 7748	m2		2,80		
9	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	NAOIK A\77.28	529	OIK 7735	m2		3,35		
10	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	NAOIK A\77.30	530	OIK 7735	m2		2,25		
11	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	NAOIK A\77.31	531	OIK 7735	m2		2,80		
12	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	NAOIK A\77.34	532	OIK 7740	kg		0,169		
Σε μεταφορά									120.000,00

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								120.000,00
118	Ανακαίνιση χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξύλων με ριπολίνη σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.62.01.01	638	ΟΙΚ 7762	m2		6,47		
119	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εσωτ.ξυλίνων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.01	639	ΟΙΚ 7772	m2		6,88		
120	Ανακαίνιση βερνικοχρ.εσωτ. ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.01.01	640	ΟΙΚ 7772	m2		8,93		
121	Ανακαίνιση βερνικοχρωματ. εξωτ. ξύλινων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.02	641	ΟΙΚ 7773	m2		7,90		
122	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εξωτ.ξύλινων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.02.01	642	ΟΙΚ 7773	m2		9,94		
123	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών σιδηρών επιφανειών,	ΝΑΟΙΚ N77.74.01.ΟΙ	643	ΟΙΚ 7774	m2		11,13		
124	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ N77.80	644	ΟΙΚ 7785.2	m2		11,47		
125	Ανακαίνιση χρωματισμώνεπί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ N77.80.01.01	645	ΟΙΚ 7788	m2		9,68		
126	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρεις στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.80.03.03	646	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,89		
127	Χρωματισμοί με υποαλλεργικό πλαστικό χρώμα χωρίς σπατουλάρισμα	ΝΑΟΙΚ N77.85	647	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,84		
128	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ NΑΓ02.2.01	648	ΟΔΟΝ 3211.Β	m2		2,00		
129	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ NΑΔ03.01	649	ΟΔΟΝ 4110	m2		1,20		
130	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ NΑΔ08.1.01	650	ΟΔΟΝ 4521.Β	m2		5,00		
131	Επισκευές φθαρμένων τμημάτων ασφαλ. οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ NΑΔ08.1.02	651	ΟΔΟΝ 4521.Β	m3		95,00		
Σύνολο 2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								178.000,00	178.000,00


ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								298.000,00
									298.000,00
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	53.640,00
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	351.640,00
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								52.746,00
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	404.386,00
	Γενικό Σύνολο								1.955,46
									406.341,46
									93.458,54
									499.800,00

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ



Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



Ε.ΚΥΡΙΑΖΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Π.Α.



Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ