

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8034.1	1.001	ΗΛΜ 4	μ		13,61		
2	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8037.1	1.002	ΗΛΜ 6	τεμ		8,91		
3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8037.2	1.003	ΗΛΜ 6	τεμ		10,97		
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8037.3	1.004	ΗΛΜ 6	τεμ		12,35		
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE 8037.4	1.005	ΗΛΜ 6	τεμ		17,71		
6	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8037.5	1.006	ΗΛΜ 6	τεμ		20,97		
7	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE 8037.6	1.007	ΗΛΜ 6	τεμ		31,02		
8	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ATHE 8037.7	1.008	ΗΛΜ 6	τεμ		67,27		
9	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	ATHE 8037.8	1.009	ΗΛΜ 6	τεμ		103,13		
10	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 4 ins	ATHE 8037.9	1.010	ΗΛΜ 6	τεμ		164,92		
11	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 15 mm	ATHE 8039.3.2	1.011	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		32,72		
12	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 20 mm	ATHE 8039.3.3	1.012	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		41,37		
13	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 25 mm	ATHE 8039.3.4	1.013	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		43,46		
14	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ATHE 8039.3.5	1.014	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		54,86		
15	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE 8039.3.6	1.015	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		55,52		
16	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE 8039.3.7	1.016	ΗΛΜ 6	ζεύγ.		67,47		
17	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 1 1/4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.1	1.017	ΗΛΜ 5	μ		3,21		
18	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έως 2"	ATHE N\8040.2	1.018	ΗΛΜ 5	μ		5,14		
19	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 3" έως 4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.3	1.019	ΗΛΜ 5	μ		6,43		
	Σε μεταφορά								

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
551	Έλεγχος των εγκαταστάσεων υδροδότησης της Παν/λης, μετά από τηλεμετάδοση σήματος alarm .	ΑΤΗΕ Γ9036	1.551	ΗΛΜ 87	τεμ.		146,84		
552	Πλήρωση δεξαμενής κορυφής με χειροκίνητη ενεργοποίηση, θέση εκτός λειτουργίας των αντλιών.	ΑΤΗΕ Γ9037	1.552	ΗΛΜ 87	τεμ.		110,13		
553	Δειγματοληψία ελέγχου ύπαρξης ελευθέρου χλωρίου.	ΑΤΗΕ Γ9038	1.553	ΗΛΜ 87	τεμ.		79,48		
554	Μανόμετρο γλυκερίνης (0-16) bar.	ΑΤΗΕ Γ9039	1.554	ΗΛΜ 80	τεμ		20,01		
555	Λίπανση αντλίας ή ηλεκτροκινητήρος.	ΑΤΗΕ Γ9040	1.555	ΗΛΜ 80	τεμ.		73,42		
556	Αντικατάσταση φίλτρου αέρα αεροσυμπιεστού, τύπου LT22 - 20 CVE.	ΑΤΗΕ Γ9041	1.556	ΗΛΜ 80	τεμ.		91,07		
557	Αντικατάσταση ελαίου λιπάνσεως αεροσυμπιεστού τύπου LT22 - 20 VE.	ΑΤΗΕ Γ9042	1.557	ΗΛΜ 80	τεμ.		117,06		
558	Αντικατάσταση σετ βαλβίδων αεροσυμπιεστού τύπου LT22 - 20 VE.	ΑΤΗΕ Γ9043	1.558	ΗΛΜ 80	τεμ.		574,32		
559	Αντικατάσταση βαλβίδος εκφορτώσεως αεροσυμπιεστού τύπου LT 22 - 20 VE.	ΑΤΗΕ Γ9044	1.559	ΗΛΜ 80	τεμ.		573,28		
560	Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος.	ΑΤΗΕ Γ9045	1.560	ΗΛΜ 87	τεμ.		146,84		
561	Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίου.	ΑΤΗΕ Γ9046	1.561	ΗΛΜ 87	τεμ.		110,13		
562	Έλεγχος σωστής λειτουργίας της βαλβίδας ασφάλειας και ανακουφιστικής βαλβίδας αεροσυμπιεστού τύπου LT 22.	ΑΤΗΕ Γ9047	1.562	ΗΛΜ 87	τεμ.		55,07		
563	Εξυδάτωση αεροφυλακίου αεροσυμπιεστών.	ΑΤΗΕ Γ9048	1.563	ΗΛΜ 87	τεμ.		18,36		
Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	2.001	ΟΙΚ 1126	tx10m		4,00		
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο , διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	2.002	ΟΙΚ 1137	t.km		0,30		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	2.003	ΟΙΚ 2162	m3		4,50		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	2.004	ΟΙΚ 2171	m3		1,00		
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.01	2.005	ΟΙΚ 2172	m3		5,00		
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	2.006	ΟΙΚ 2173	m3		3,50		
7	Μεταφορά , Φορτοεκφόρτωση και Απόρριξη με την χρήση κάδου παντός είδους προϊόντων εκσκαφών , καθαιρέσεων και αποξηλώσεων ειδών υγιεινής και εξοπλισμώνWC	ΟΙΚ Ν2177	2.007		m3		250,00		
8	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΝΑΟΙΚ 21.01.01.04	2.008	ΟΙΚ 2186	h		3,00		
9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	2.009	ΟΙΚ 2222	m3		25,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
30	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	NAOIK 61.23	2.030	OIK 6123	kg		2,00		
31	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ματαλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	NAOIK 61.24	2.031	OIK 6104	kg		5,00		
32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.21	2.032	OIK 7121	m2		9,00		
33	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.22	2.033	OIK 7122	m2		9,50		
34	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	NAOIK 71.31	2.034	OIK 7131	m2		7,50		
35	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm	NAOIK 73.26.01	2.035	OIK 7326.1	m2		27,00		
36	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.33.01	2.036	OIK 7331	m2		25,00		
37	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK 73.33.02	2.037	OIK 7331	m2		28,00		
38	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.34.01	2.038	OIK 7326.1	m2		26,00		
39	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK 73.34.02	2.039	OIK 7326.1	m2		30,00		
40	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου (100%)	NAOIK 77.20.01	2.040	OIK 7740	m2		2,20		
41	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	2.041	OIK 7767.2	μμ		1,20		
42	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	2.042	OIK 7767.4	μμ		2,00		
43	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	NAOIK 77.67.03	2.043	OIK 7767.6	μμ		3,00		
44	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 3 έως 4"	NAOIK 77.67.04	2.044	OIK 7767.8	μμ		4,00		
Σύνολο 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
	Σε μεταφορά								

