

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8034.1	1.001	H\AM 4	m		13,61		
2	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8037.1	1.002	H\AM 6	τεμ		8,91		
3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8037.2	1.003	H\AM 6	τεμ		10,97		
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8037.3	1.004	H\AM 6	τεμ		12,35		
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE 8037.4	1.005	H\AM 6	τεμ		17,71		
6	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8037.5	1.006	H\AM 6	τεμ		20,97		
7	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE 8037.6	1.007	H\AM 6	τεμ		31,02		
8	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ATHE 8037.7	1.008	H\AM 6	τεμ		67,27		
9	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	ATHE 8037.8	1.009	H\AM 6	τεμ		103,13		
10	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 4 ins	ATHE 8037.9	1.010	H\AM 6	τεμ		164,92		
11	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 15 mm	ATHE 8039.3.2	1.011	H\AM 6	ζεύγ.		32,72		
12	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 20 mm	ATHE 8039.3.3	1.012	H\AM 6	ζεύγ.		41,37		
13	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 25 mm	ATHE 8039.3.4	1.013	H\AM 6	ζεύγ.		43,46		
14	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ATHE 8039.3.5	1.014	H\AM 6	ζεύγ.		54,86		
15	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE 8039.3.6	1.015	H\AM 6	ζεύγ.		55,52		
16	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωληνών ονομ. πίεσεως 16 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE 8039.3.7	1.016	H\AM 6	ζεύγ.		67,47		
17	Αποξήλωση σιδηροσωληνών από 1 1/2" έως 1 1/4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.1	1.017	H\AM 5	m		3,21		
18	Αποξήλωση σιδηροσωληνών από 1 1/2" έως 2"	ATHE N\8040.2	1.018	H\AM 5	m		5,14		
19	Αποξήλωση σιδηροσωληνών από 3" έως 4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.3	1.019	H\AM 5	m		6,43		
	Σε μεταφορά								

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
500	Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού 250W-400W	ATHE N\9395.8.2	1.500	H\AM 59	τεμ		26,99		
501	Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου E40 Ισχύος: 250W	ATHE N\9395.9.1	1.501	H\AM 59	τεμ		10,99		
502	Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου E40 Ισχύος: 400W	ATHE N\9395.9.2	1.502	H\AM 59	τεμ		11,99		
503	Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 40 W	ATHE N\9402.1.1	1.503	H\AM 59	τεμ		7,97		
504	Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 12 W	ATHE N\9402.1.2	1.504	H\AM 59	τεμ		8,37		
505	Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 65W	ATHE N\9402.1.3	1.505	H\AM 59	τεμ		8,57		
506	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 20 W	ATHE N\9402.2.1	1.506	H\AM 59	τεμ		12,97		
507	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 40 W	ATHE N\9402.2.2	1.507	H\AM 59	τεμ		12,97		
508	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 65 W	ATHE N\9402.2.3	1.508	H\AM 59	τεμ		14,97		
509	Αντικατάσταση εκκινητή (στάρτερ) λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 4-80W	ATHE N\9404.1	1.509	H\AM 59	τεμ		2,21		
510	Αντικατάσταση λαμπτήρας φθορισμού 18 W	ATHE N\9395.1	1.510	H\AM 59	τεμ		4,49		
511	Αντικατάσταση λαμπτήρας φθορισμού 36 W	ATHE N\9395.2	1.511	H\AM 59	τεμ		5,12		
512	Αντικατάσταση λαμπτήρας φθορισμού 58 W	ATHE N\9395.3	1.512	H\AM 59	τεμ		6,07		
513	Λαμπτήρας Led 8 Watt, τύπου φθορίου T8 60 εκατ 230Volt	ATHE N\9395.03.01	1.513	H\AM 59	τεμ		23,89		
514	Λαμπτήρας Led, τύπου φθορίου, 60 Watt.	ATHE N\9395.03.02	1.514	H\AM 59	τεμ		32,89		
515	Λαμπτήρας Led 22Watt, τύπου φθορίου.	ATHE N\9395.03.03	1.515	H\AM 59	τεμ		40,89		
	Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	NAOIK 10.03	2.001	OIK 1126	tx10m		4,00		
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο , διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	NAOIK 10.07.02	2.002	OIK 1137	t.km		0,30		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	NAOIK 20.10	2.003	OIK 2162	m3		4,50		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	NAOIK 20.30	2.004	OIK 2171	m3		1,00		
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NAOIK 20.31.01	2.005	OIK 2172	m3		5,00		
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NAOIK 20.31.02	2.006	OIK 2173	m3		3,50		
7	Μεταφορά , Φορτοεκφόρτωση και Απτόρριξη με την χρήση κάδου παντός είδους προϊόντων εκσκαφών , καθαირέσεων και αποξηλώσεων ειδών υγιεινής καιεξασοτηιάτωνWC	OIK N\2177	2.007		m3		250,00		
8	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	NAOIK 21.01.01.04	2.008	OIK 2186	h		3,00		
9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	NAOIK 22.04	2.009	OIK 2222	m3		25,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
30	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	NAOIK 61.23	2.030	OIK 6123	kg		2,00		
31	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ματαλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	NAOIK 61.24	2.031	OIK 6104	kg		5,00		
32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.21	2.032	OIK 7121	m2		9,00		
33	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.22	2.033	OIK 7122	m2		9,50		
34	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	NAOIK 71.31	2.034	OIK 7131	m2		7,50		
35	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm	NAOIK 73.26.01	2.035	OIK 7326.1	m2		27,00		
36	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.33.01	2.036	OIK 7331	m2		25,00		
37	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK 73.33.02	2.037	OIK 7331	m2		28,00		
38	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.34.01	2.038	OIK 7326.1	m2		26,00		
39	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK 73.34.02	2.039	OIK 7326.1	m2		30,00		
40	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου (100%)	NAOIK 77.20.01	2.040	OIK 7740	m2		2,20		
41	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	2.041	OIK 7767.2	μμ		1,20		
42	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	2.042	OIK 7767.4	μμ		2,00		
43	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	NAOIK 77.67.03	2.043	OIK 7767.6	μμ		3,00		
44	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 3 έως 4"	NAOIK 77.67.04	2.044	OIK 7767.8	μμ		4,00		
Σύνολο 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
	Σε μεταφορά								

