

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							47.109,81	
19	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ATHE 8160.2	27	ΗΛΜ 17	τεμ	4	164,74	658,96	
20	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ATHE 8169.1.2	28	ΗΛΜ 13	τεμ	4	21,05	84,20	
21	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ATHE 8174	29	ΗΛΜ 13	τεμ	3	31,06	93,18	
22	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ATHE 8179.2	30	ΗΛΜ 18	τεμ	1	22,97	22,97	
23	Δοχείο απορριμάτων WC πλήρες , επιχρωμιωμένο , διαστάσεων 318x318x559 mm	ATHE N\8174.1	31	ΗΛΜ 13	τεμ	1	70,12	70,12	
24	Βουρτσάκι WC ανοξείδωτο πλήρες , επίτοιχο , επιχρωμιωμένο .	ATHE N\8174.2	33	ΗΛΜ 13	τεμ	1	66,97	66,97	
25	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως,βιδωτό στο ερμάριο του νιπτήρα	ATHE N\8175.1	32	ΗΛΜ 13	τεμ	3	20,96	62,88	
26	Ντουζίερα πορσελάνης, τετράγωνη, διαστάσεων 70x70x9cm	ATHE N\8155.3.5	34	ΗΛΜ 14	τεμ	1	125,71	125,71	
27	Αποξήλωση εξαρτημάτων WC	ATHE N\8193.7	35	ΗΛΜ 15	τεμ	1	4,83	4,83	
28	Αποξήλωση καθρέπτη WC , οιοιδήποτε τύπου	ATHE N\8193.9	36	ΗΛΜ 8	τεμ	1	4,83	4,83	
29	Αποξήλωση λεκάνης οποιασδήποτε διαστάσεως , απο οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου.	ATHE N\8193.2	37	ΗΛΜ 14	τεμ	1	25,72	25,72	
30	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης η ουρητηρίου οιοιδήποτε τύπου.	ATHE N\8193.5	38	ΗΛΜ 49	τεμ	1	19,29	19,29	
31	Αποξήλωση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεως , απο οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου.	ATHE N\8193.1	39	ΗΛΜ 17	τεμ	1	17,76	17,76	
32	Αποξήλωση δεξαμενής, από σκυρόδεμα, εμβάπτισεως ταριχευμένων πτωμάτων, χωρητικότητας έως 5,00 m3 και μεταφορά στα σημεία φόρτωσης	ATHE N\8453.05.03	41	ΗΛΜ 29	τεμ	14	256,97	3.597,58	
33	Αποξήλωση μαρμάρινου πάγκου ταρίχευσης πτωμάτων και μεταφορά στα σημεία φόρτωσης	ATHE N\8453.05.05	49	ΗΛΜ 29	τεμ	7	73,42	513,94	
34	Συντήρηση δεξαμενής, από σκυρόδεμα, εμβάπτισεως ταριχευμένων πτωμάτων, χωρητικότητας έως 5,00 m3	ATHE N\8453.05.04	42	ΗΛΜ 29	τεμ	4	330,39	1.321,56	
35	Εσωτερική Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων Ταριχευτήριου	ATHE N8985.11	45	ΗΛΜ 60	τεμ	1	3.308,40	3.308,40	
36	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, παροχής 70KVA, 3x100A	ATHE N8840.2.7	46	ΗΛΜ 52	τεμ	1	1.002,63	1.002,63	
37	Ηλεκτρικός θερμοσίφωνα 80 lt.	ATHE N\8256.01.04	48	ΗΛΜ 24	τεμ	1	165,07	165,07	
38	Εσωτερική Υδραυλική Εγκατάσταση Ταριχευτήριου	ATHE N8985.12	61	ΗΛΜ 60	τεμ	1	1.523,28	1.523,28	
	Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ							59.799,69	59.799,69
	Σε μεταφορά								59.799,69

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								59.799,69
	Αθροισμα								59.799,69
								ΦΠΑ 23,00 %	13.753,93
								Γενικό Σύνολο	73.553,62
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								73.554,00
	Εγκ. 36/13-12-2001								

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δεκέμβριος 2015

Η Συντάξασα

*

Η Προϊσταμένη Τμ. Μελετών

*

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.

*

Ευθυμία Κυριαζή-Τραπεζάρη
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΕυθυμία Κυριαζή-Τραπεζάρη
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΙωάννης Ν. Μπαρμπαρέσος
Πολιτικός Μηχανικός

*Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση. Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της ΤΥΠΑ

Σημείωση :

Βάση του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄/27.05.16), ο ΦΠΑ 23%, δηλαδή 13.753,930€, τροποποιείται σε ΦΠΑ 24%, δηλαδή 14.351,93€. Οπότε προκύπτει Τελικό Σύνολο Προϋπολογισμού 74.151,62€.