



Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τ.....
.....
.....
Με έδρα τ.....
.....
Τ.Κ.....ΤΗΛ.....FAX.....
Email.....

Προς: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αφού έλαβα γνώση των συμβατικών τευχών και των όρων και στοιχείων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: **"Συντηρήσεις-Επισκευές-Επεκτάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη" Α.Μ.10822**, καθώς και των όρων εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι προσφέρω για την παρεχόμενη υπηρεσία τις τιμές μονάδος που αναγράφονται στις επόμενες σελίδες.

Αθήνα.....
Ο Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
1	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	1	τεμ.	2			
2	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	2	τεμ.	2			
3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	3	τεμ.	2			
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	4	τεμ.	2			
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 4 ins	5	τεμ.	2			
6	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 15mm	6	τεμ.	2			
7	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 20mm	7	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
8	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 25mm	8	τεμ.	2			
9	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 32mm	9	τεμ.	2			
10	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 40mm	10	τεμ.	2			
11	Ζεύγος φλαντζών με λιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm, διαμέτρου Φ 50mm	11	τεμ.	2			
12	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 1 1/4" από οποιοδήποτε σημείο, δαπεδο, τοίχο, χωμα του κτηρίου.	12	τεμ.	2			
13	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 2" από οποιοδήποτε σημείο, δαπεδο, τοίχο, χωμα του κτηρίου.	13	τεμ.	2			
14	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 3" έως 4" από οποιοδήποτε σημείο, δαπεδο, τοίχο, χωμα του κτηρίου.	14	τεμ.	2			
15	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ15 mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm	15	τεμ.	10			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
16	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ18 mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm	16	τεμ.	10			
17	Αποξήλωση χαλκοσωλήνα Φ12- Φ22 mm από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο, χώμα του κτηρίου	17	τεμ.	2			
18	Αποξήλωση χαλκοσωλήνα Φ15- Φ54 mm από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο, χώμα του κτηρίου	18	τεμ.	5			
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ32 mm από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C, 5 atm	19	m	10			
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 mm από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C, 6 atm	20	m	10			
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 mm από Ρ.Υ.Υ. βαρέως τύπου	21	m	10			
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 mm από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C, 6 atm	22	m	10			
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ125 mm από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C, 6 atm, τύπου HELIDUR	23	m	10			
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ140 mm από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C, 6 atm, τύπου HELIDUR	24	m	10			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ160 mm από σκληρό P.V.C. 60 C, 6 atm, τύπου HELIDUR	25	m	10			
26	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ200 mm από σκληρό P.V.C. 60 C, 6 atm, τύπου HELIDUR	26	m	10			
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ250 mm από σκληρό P.V.C. 60 C, 6 atm, τύπου HELIDUR	27	m	10			
28	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης Φ32 έως Φ100 από οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο, χώμα του κτηρίου	28	m	5			
29	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης Φ110 έως Φ200 από οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο, χώμα του κτηρίου	29	m	5			
30	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης Φ200 έως Φ300 από οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο, χώμα του κτηρίου	30	m	5			
31	Σύνδεση αποχέτευσης σε κατακόρυφη στήλη	31	τεμ.	5			
32	Σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα με εύκαμπτο (σπιράλ) 1/2" μήκους έως 60 εκ.	32	τεμ.	5			
33	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	33	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
34	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 120 mm	34	τεμ.	1			
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6x10cm από σκληρό PCV	35	m	10			
36	Αποξήλωση υδρορροής, πλαστικής ή από λαμαρίνα	36	m	10			
37	Φρεάτιο επισκέψεως δукτίου αποχετεύσεως 80 x 80 cm	37	τεμ.	1			
38	Φρεάτιο επισκέψεως δукτίου αποχετεύσεως 40 x 40 cm	38	τεμ.	1			
39	Φρεάτιο επισκέψεως δукτίου αποχετεύσεως 30 x 30 cm	39	τεμ.	1			
40	Απόφραξη με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	40	τεμ.	20			
41	Απόφραξη λεκάνης WC με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	41	τεμ.	20			
42	Επανατοποθέτηση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεως και οποιουδήποτε τύπου	42	τεμ.	2			
43	Απόφραξη νιπτήρα ή νεροχύτη με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	43	τεμ.	10			
44	Απόφραξη αποχετεύσεως έως Φ 100 mm με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	44	τεμ.	10			
45	Απόφραξη αποχετεύσεως από Φ 100 έως Φ 200 mm με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	45	τεμ.	10			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
46	Απόφραξη σωλήνα αποχετεύσεως άνω Φ 200 mm ή φρεατίου με χρήση ατσαλίνας ή αποφρακτικού μέσου	46	h	2			
47	Απόφραξη αποχετεύσεως εργαστηριακού πάγκου	47	τεμ.	2			
48	Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου διαστ. μέχρι 50 x 50 cm και βάθους έως 60 cm	48	τεμ.	5			
49	Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου διαστ. μέχρι 80 x 80 cm και βάθους έως 1,00 m	49	τεμ.	5			
50	Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου οποιασδήποτε διάστασης και βάθους πάνω από 1,00 m	50	τεμ.	1			
51	Βαλβίδα διακόπτης (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 1/2 ins	51	τεμ.	5			
52	Βαλβίδα διακόπτης (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 3/4 ins	52	τεμ.	5			
53	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2"	53	τεμ.	10			
54	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 3/4"	54	τεμ.	10			
55	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1"	55	τεμ.	10			
56	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1 1/4"	56	τεμ.	10			
57	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1 1/2"	57	τεμ.	10			
58	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 2"	58	τεμ.	5			
59	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 2 1/2"	59	τεμ.	5			
60	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 3"	60	τεμ.	5			
61	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 4"	61	τεμ.	5			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
62	Αποξήλωση βάνας ή διακόπτη από 1/2" από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	62	τεμ.	5			
63	Αποξήλωση βάνας ή διακόπτη από 3/4" έως 1 1/4" από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	63	τεμ.	5			
64	Αποξήλωση βάνας ή διακόπτη από 1 1/4" έως 2 1/2" από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	64	τεμ.	5			
65	Αποξήλωση βάνας ή διακόπτη από 2 1/2" έως 4" από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	65	τεμ.	5			
66	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 "	66	τεμ.	2			
67	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 "	67	τεμ.	5			
68	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος, Νεροχύτης, διαμέτρου Φ 1/2"	68	τεμ.	5			
69	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως	69	τεμ.	2			
70	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα	70	τεμ.	1			
71	Σιφώνι νιπτήρα	71	τεμ.	10			
72	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης	72	τεμ.	1			
73	Νεροχύτης (εργαστηριακή γούρνα) ονοξείδωτη διαστ. περίπου 50 x 50 x 30 cm πλήρης	73	τεμ.	1			
74	Εταζιέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης, μήκους 0,60 cm	74	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
75	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	75	τεμ.	2			
76	Δικλείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), διαμέτρου Φ 3/4"	76	τεμ.	2			
77	Καθρέπτης χώρων υγιεινής, πάχους 5 mm	77	τεμ.	2			
78	Χαρτοθήκη πλήρης, ανοξειδωτη, επίτοιχη, επιχρωμιωμένη	78	τεμ.	2			
79	Αποξήλωση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεως και από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	79	τεμ.	5			
80	Αποξήλωση λεκάνης οποιασδήποτε διαστάσεως και από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	80	τεμ.	5			
81	Αποξήλωση λεκάνης ουρητηρίου έως δύο θέσεων οιοδήποτε τύπου	81	τεμ.	5			
82	Αποξήλωση λεκάνης ουρητηρίου έως τριών ή τεσσάρων θέσεων οιοδήποτε τύπου	82	τεμ.	2			
83	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης ή ουρητηρίου οιοδήποτε τύπου	83	τεμ.	2			
84	Αποξήλωση αναμικτήρα - πματαρίας οιοδήποτε τύπου	84	τεμ.	2			
85	Αποξήλωση εξαρτημάτων WC	85	τεμ.	2			
86	Αποξήλωση σιφωνίου δαπέδου	86	τεμ.	2			
87	Αποξήλωση καθρέπτη WC, οιοδηποτε τύπου	87	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
88	Αποξήλωση σιφωνίου νυπτήρα ή νεροχύτη	88	τεμ.	2			
89	Επισκευή φλοτέρ δοχείου πλύσεως λεκάνης ή ουρητηρίου	89	τεμ.	2			
90	Αντικατάσταση φλοτέρ δοχείου πλύσεως λεκάνης	90	τεμ.	2			
91	Αντικατάσταση αλυσίδας δοχείου πλύσεως λεκάνης ή ουρητηρίου	91	τεμ.	2			
92	Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας μέχρι 60Lit, οιοδήποτε τύπου	92	τεμ.	1			
93	Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας από 60 Lit έως 120 Lit	93	τεμ.	1			
94	Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεως) καμένου ηλεκτροκινητήρα τοπικής μονάδας κλιματισμού και οιοδήποτε ηλεκτροκινητήρα ισχύος μέχρι 1,5 HP	94	τεμ.	1			
95	Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεως) καμένου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,6 HP έως 3HP κλιματιστικής μονάδας ή πύργου ψύξεως	95	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
96	Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεως) καμένου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 3,1 HP έως 5,5HP κλιματιστικής μονάδας ή πύργου ψύξεως	96	τεμ.	1			
97	Πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 3/4"	97	τεμ.	2			
98	Πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1/2"	98	τεμ.	20			
99	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 11mm	99	m	20			
100	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	100	m	20			
101	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	101	m	20			
102	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	102	m	20			
103	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 11mm	103	m	20			
104	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm	104	m	20			
105	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm	105	m	21			
106	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	106	m	20			
107	Κυτίο οργάνων διακόπτης ή ρευματοδότη	107	τεμ.	2			
108	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70mm για αεραγωγούς διατομής έως 4mm ² 3 εξόδων	108	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
109	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 90 x 90mm για αεραγωγούς διατομής έως 10 mm ² 6 εξόδων	109	τεμ.	2			
110	Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος διατομής 4mm ²	110	m	20			
111	Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος διατομής 6mm ²	111	m	20			
112	Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος διατομής 10mm ²	112	m	20			
113	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm ²	113	m	20			
114	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm ²	114	m	20			
115	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm ²	115	m	20			
116	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό, διατομής 2 x 1,5 mm ²	116	m	50			
117	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm ²	117	m	50			
118	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm ²	118	m	50			
119	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 4 mm ²	119	m	50			
120	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 6 mm ²	120	m	50			
121	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 10 mm ²	121	m	50			
122	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 16 mm ²	122	m	50			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
123	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 25 mm ²	123	m	50			
124	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό, διατομής 3 x 35 mm ²	124	m	50			
125	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 1,5 mm ²	125	m	50			
126	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 2,5 mm ³	126	m	50			
127	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 4 mm ²	127	m	50			
128	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 6 mm ²	128	m	50			
129	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 10 mm ²	129	m	50			
130	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό διατομής 4 x 16 mm ²	130	m	50			
131	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 1,5 mm ²	131	m	50			
132	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm ²	132	m	50			
133	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 4 mm ²	133	m	50			
134	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm ²	134	m	50			
135	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 10 mm ²	135	m	50			
136	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό διατομής 5 x 16 mm ²	136	m	50			
137	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 x 10 mm ²	137	m	50			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
138	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 x 16 mm ²	138	m	20			
139	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 x 25 mm ²	139	m	20			
140	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 x 25 +16 mm ²	140	m	20			
141	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 x 35 +16 mm ²	141	m	20			
142	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm ²	142	m	20			
143	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 4 mm ²	143	m	20			
144	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 6 mm ²	144	m	20			
145	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 10 mm ²	145	m	20			
146	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 16 mm ²	146	m	20			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
147	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 25 mm ²	147	m	20			
148	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 x 35 mm ²	148	m	20			
149	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 x 25 + 16mm ²	149	m	20			
150	Διακόπτης πιεστικού κομβίου εντάσεως 6Α τάσεως 250 V	150	τεμ.	2			
151	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 50 x 35 cm	151	τεμ.	1			
152	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 20 x 30 cm	152	τεμ.	1			
153	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 35 x 25cm	153	τεμ.	1			
154	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα προστασίας Ρ30 επίτοιχος Διαστάσεων 50 x 35cm	154	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
155	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδερο Με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος Διαστάσεων 62 x 50cm	155	τεμ.	1			
156	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδερο Με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος Διαστάσεων 82 x 55cm	156	τεμ.	1			
157	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. μέχρι 50 x 50 cm	157	τεμ.	1			
158	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. μέχρι 80 x 80 cm	158	τεμ.	1			
159	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. άνω των 80 x 80 cm	159	τεμ.	1			
160	Αποξήλωση εξαρτήματος από ηλεκτρικού πίνακα	160	τεμ.	1			
161	Αποξήλωση διακοπτικού υλικού (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ) κάθε τύπου	161	τεμ.	2			
162	Πλαστικό κανάλι Lina LEGRAND 20 x 15 mm	162	m	10			
163	Πλαστικό κανάλι Lina LEGRAND 30 x 25 mm	163	m	10			
164	Πλαστικό κανάλι Lina LEGRAND 40 x 40 mm	164	m	10			
165	Πλαστικό κανάλι Lina LEGRAND 90 x 40 mm	165	m	10			
166	Πλαστικό κανάλι Lina LEGRAND 110 x 60 mm	166	m	10			
167	Αυτόματος διακόπτης διαρροής (ρελέ) διπολικός εντάσεως 40Α	167	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
168	Αυτόματος διακόπτης διαρροής (ρελέ) τετραπολικός εντάσεως 3 x 40A	168	τεμ.	2			
169	Αυτόματος διακόπτης διαρροής (ρελέ) τετραπολικός εντάσεως 3 x 80A	169	τεμ.	2			
170	Διακόπτης φορτίου τύπου ράγας (ραγοδιακόπτης) μονοπολικός 40A	170	τεμ.	2			
171	Διακόπτης φορτίου τύπου ράγας (ραγοδιακόπτης) τριπολικός 3 x 40A	171	τεμ.	2			
172	Διακόπτης φορτίου τύπου ράγας (ραγοδιακόπτης) τριπολικός 3 x 100A	172	τεμ.	2			
173	Διακόπτης φορτίου τύπου ράγας (ραγοδιακόπτης) μονοπολικός 25A	173	τεμ.	2			
174	Διακόπτης φορτίου τύπου ράγας (ραγοδιακόπτης) τριπολικός 3 x 25A	174	τεμ.	2			
175	Θερμικός ρελέ περιοχής ρύθμισης 1,3 - 1,8 A	175	τεμ.	2			
176	Θερμικός ρελέ περιοχής ρύθμισης 1,7 - 2,4 A	176	τεμ.	2			
177	Θερμικός ρελέ περιοχής ρύθμισης 7,5 - 11,0 A	177	τεμ.	3			
178	Θερμικός ρελέ περιοχής ρύθμισης 13 - 19 A	178	τεμ.	2			
179	Θερμικός ρελέ περιοχής ρύθμισης 18 - 25 A	179	τεμ.	2			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
180	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, μονοπολικός, εντάσεως 25Α	180	τεμ.	5			
181	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, μονοπολικός, εντάσεως 40Α	181	τεμ.	5			
182	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, διπολικός εντάσεως 25Α	182	τεμ.	5			
183	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, διπολικός εντάσεως 40Α	183	τεμ.	5			
184	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, τριπολικός εντάσεως 25Α	184	τεμ.	5			
185	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, τριπολικός εντάσεως 40Α	185	τεμ.	5			
186	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, τριπολικός εντάσεως 63Α	186	τεμ.	5			
187	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, τριπολικός εντάσεως 80Α	187	τεμ.	5			
188	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός, τριπολικός εντάσεως 100Α	188	τεμ.	5			
189	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε 33	189	τεμ.	5			
190	Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε 33	190	τεμ.	5			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
191	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 A	191	τεμ.	5			
192	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	192	τεμ.	5			
193	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	193	τεμ.	5			
194	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	194	τεμ.	5			
195	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	195	τεμ.	5			
196	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός, ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 4 x 25 A	196	τεμ.	5			
197	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός, ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 4 x 32 A	197	τεμ.	5			
198	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός, ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 4 x 40 A	198	τεμ.	5			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
199	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 3 x 16 A	199	τεμ.	5			
200	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 3 x 32 A	200	τεμ.	5			
201	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 3 x 10 A	201	τεμ.	5			
202	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN εντάσεως 3 x 63 A	202	τεμ.	5			
203	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 1 λυχνία 18watt με κάλυμμα	203	τεμ.	10			
204	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνία 18watt με κάλυμμα	204	τεμ.	10			
205	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 4 λυχνία 18watt με κάλυμμα	205	τεμ.	10			
206	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 1 λυχνία 36watt με κάλυμμα	206	τεμ.	10			
207	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνία 36watt με κάλυμμα	207	τεμ.	10			
208	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 2 x 36watt, ψευδοροφής ή οροφής, με καθρέπτες	208	τεμ.	10			
209	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 4 x 18watt, ψευδοροφής ή οροφής, με καθρέπτες	209	τεμ.	10			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
210	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού, 8watt, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	210	τεμ.	10			
211	Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό με δύο λαμπτήρες φθορισμού 2 x 36watt	211	τεμ.	10			
212	Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό με ένα λαμπτήρα φθορισμού 1 x 36watt	212	τεμ.	10			
213	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού, 8watt, επίτοιχο τύπου LEGRAND 61706 με ή χωρίς την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"	213	τεμ.	5			
214	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιοδήποτε τύπου, μέχρι ύψους 6 μέτρων από το δάπεδο	214	τεμ.	5			
215	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιοδήποτε τύπου, μέχρι ύψους άνω των 6 μέτρων (Αμφιθέατρα κλπ) από το δάπεδο	215	τεμ.	20			
216	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος βραχίονα ή προβολέας υπαίθριου φωτισμού, οιοδήποτε τύπου και ύψους από το δάπεδο	216	τεμ.	5			
217	Αποξήλωση οργάνων λειτουργίας φωτιστικού σώματος φθορισμού	217	τεμ.	20			
218	Επιθεώρηση φωτιστικού σώματος φθορισμού	218	τεμ.	20			
219	Επιθεώρηση φωτιστικού σώματος φθορισμού σε ύψος πάνω από 5 μέτρα	219	τεμ.	5			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
220	Επιθεώρηση φωτιστικού σώματος βραχίονα ή προβολέας υπαίθριου φωτισμού	220	τεμ.	5			
221	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμένου	221	τεμ.	5			
222	Προβολέας ιωδίνης 1500 watt πλήρης με την λυχνία	222	τεμ.	2			
223	Προβολέας ιωδίνης 2000 watt πλήρης με την λυχνία	223	τεμ.	2			
224	Φωτιστικό σώμα προβολέας HQI με λαμπήρα METALHALIDE ισχύος 150 W τοποθετούμενος σε μεταλλικό ιστό	224	τεμ.	3			
225	Φωτιστικό σώμα προβολέας HQI με λαμπήρα METALHALIDE ισχύος 250 W τοποθετούμενος σε μεταλλικό ιστό	225	τεμ.	3			
226	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγούς, ηλεκτρονικού τύπου PL 230 V, E27 , ισχύος 7-11W	226	τεμ.	5			
227	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγούς, ηλεκτρονικού τύπου PL 230 V, E27 , ισχύος 15-26W	227	τεμ.	5			
228	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 20 W	228	τεμ.	20			
229	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 40 W	229	τεμ.	20			
230	Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 65 W	230	τεμ.	20			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
231	Αντικατάσταση εκκινητή (σταρτερ) λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 4-80 W	231	τεμ.	20			
232	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 18 W	232	τεμ.	20			
233	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 36 W	233	τεμ.	20			
234	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού Ισχύος 58 W	234	τεμ.	20			
235	Καθαρισμός δεξαμενής χωρητικότητας 200 m ³	235	τεμ.	2			
236	Χειρισμός εκπλύσεως και έλεγχος κανονικής λειτουργίας, υδροστομίου πυροσβέσεως ND 100	236	τεμ.	1			
237	Καθαρισμός φίλτρου χυτοσιδηρού μετά στοιχείου από γαλβανισμένο έλασμα ND 150 , NP 16	237	τεμ.	1			
238	Καθαρισμός φίλτρου χυτοσιδηρού μετά στοιχείου από γαλβανισμένο έλασμα ND 200 , NP 16	238	τεμ.	1			
239	Καθαρισμός υδρομετρητού χυτοσιδηρού, φλατζωτού ND 65, NP 16	239	τεμ.	1			
240	Καθαρισμός υδρομετρητού χυτοσιδηρού, φλατζωτού ND 80, NP 16	240	τεμ.	1			
241	Καθαρισμός υδρομετρητού χυτοσιδηρού φλατζωτού ND 100 , NP 16	241	τεμ.	1			
242	Καθαρισμός υδρομετρητού χυτοσιδηρού φλατζωτού ND 125 , NP 16	242	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
243	Καθαρισμός υδρομετρητού χυτοσιδηρού φλτζωτού ND 150 , NP 16	243	τεμ.	1			
244	Καθαρισμός βαλβίδας εισαγωγής- εξαγωγής αέρος	244	τεμ.	1			
245	Αντικατάσταση ανταλλακτικής βαλβίδας και ανταλλακτικού ελαστικού δακτυλίου υδροδικλείδας	245	τεμ.	1			
246	Αντικατάσταση ανταλλακτικής ελαστικής έδρας από NBR, ND 250, NP 16	246	τεμ.	1			
247	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης μειωτού πιέσεως ND 100, NP 16	247	τεμ.	1			
248	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης μειωτού πιέσεως ND 150, NP 16	248	τεμ.	1			
249	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης, βαλβίδας αντεπίστροφης ND 100, NP 16	249	τεμ.	1			
250	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης, βαλβίδας αντεπίστροφης ND 125, NP 16	250	τεμ.	1			
251	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης, βαλβίδας αντεπίστροφης ND 150, NP 16	251	τεμ.	1			
252	Αντικατάσταση ελαστικής μεμβράνης, βαλβίδας αντεπίστροφης ND 200 NP 16	252	τεμ.	1			
253	Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλίας τύπου WKL 125-50 της KSB	253	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
254	Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλίας τύπου WKL 65-4 της KSB	254	τεμ.	1			
255	Αντικατάσταση ρουλεμαν ηλεκτροκινητήρος τύπου K 112, ισχύος 5,5 HP	255	τεμ.	1			
256	Αντικατάσταση σαλαμάστρας αντλίας τύπου WKL 125 - 50 της KSB του ενός στυπιοθλίπτου	256	τεμ.	1			
257	Αντικατάσταση σαλαμάστρας αντλίας τύπου WKL 65 - 4 της KSB του ενός στυπιοθλίπτου	257	τεμ.	1			
258	Αντικατάσταση άξονος υδροστομίου πυροσβέσεως ND 100	258	τεμ.	1			
259	Αντικατάσταση ηλεκτροδίου στάθμης δεξαμενής	259	τεμ.	1			
260	Καθαρισμός ηλεκτροδίου εγκατάστασης χλωρίωσης	260	τεμ.	1			
261	Έλεγχος των εγκαταστάσεων υδροδότησης της Πν/πολης, μετά από τηλεμετάδοση σήματος ALARM	261	τεμ.	1			
262	Πλήρωση δεξαμενής κορυφής με χειροκίνητη ενεργοποίηση , θέση εκτός λειτουργίας των αντλιών	262	τεμ.	1			
263	Λίπανση αντλίας ή ηλεκτροκινητήρος	263	τεμ.	1			
264	Αντικατάσταση φίλτρου αέρα αεροσυμπιεστού, τύπου LT22-20 CVE	264	τεμ.	1			
265	Αντικατάσταση ελαίου λιπάνσεως αεροσυμπιεστού τύπου LT22-20 VE	265	τεμ.	1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
266	Αντικατάσταση σετ βαλβίδων αεροσυμπιεστού τύπου LT22-20 VE	266	τεμ.	1			
267	Αντικατάσταση βαλβίδος εκφορτώσεως αεροσυμπιεστού τύπου LT22-20 VE	267	τεμ.	1			
268	Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος	268	τεμ.	1			
269	Έλεγχος ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίου	269	τεμ.	1			
270	Έλεγχος σωστής λειτουργίας της βαλβίδας ασφάλειας και ανακουφιστικής βαλβίδας αεροσυμπιεστού τύπου LT 22	270	τεμ.	1			
271	Εξυδάτωση αεροφυλακίου αεροσυμπιεστών	271	τεμ.	1			
						Σύνολο	
						Φ.Π.Α. 24%	
						Συνολική δαπάνη	