



Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Α.Μ.: 10773

Προμήθεια και εγκατάσταση
αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο
κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τ.....
.....
.....
Με έδρα τ.....
.....
Τ.Κ.....ΤΗΛ.....FAX.....
Email.....

Προς: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αφού έλαβα γνώση των συμβατικών τευχών και των όρων και στοιχείων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: **"Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής."** **Α.Μ.10773**, καθώς και των όρων εκτέλεσης της προμήθειας, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι προσφέρω για την προμήθεια τις τιμές μονάδος που αναγράφονται στις επόμενες σελίδες.

Αθήνα.....
Ο Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)



**Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών**
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Α.Μ.: 10773_ Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής.

Α/Α	1	τεμ.	1,00	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
					ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
1	Προμήθεια & εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού σε ενιαίο συγκρότημα με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων ,ψυκτικής αποδόσεως 390 Kw + 5% Kw , ψυκτικού μέσου R-134 a . Η μονάδα θα έχει ημιερμητικούς, διπλού κοχλία (twin screw) συμπιεστές, Eurovent class cooling A και θα είναι πιστοποιημένη κατά (Eurovent) Με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : EER > 3,00 - ESEER > 3,85 δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατά-σταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω αντισταθμιστικών παρεμβυσμάτων & ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία	1	τεμ.	1,00			

Α/Α	1	τεμ.	1,00	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΔΑΠΑΝΗ
	1	τεμ.	1,00		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
2	Αποξήλωση του υφιστάμενου αερόψυκτου μηχανήματος τεμαχισμός με την χρήση οιονδήποτε μέσου (τροχός, φλόγιστρο ακετυλενίου κλπ) και μεταφορά στα σημεία φόρτωσης. Δηλαδή αποξήλωση, των συνδεδεμένων σε αυτό, ψυκτικών κυκλωμάτων, απομόνωση των καλωδίων τροφοδοσίας της, αποξήλωση των στηριγμάτων αυτού, τεμαχισμός και μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο στο σημείο φόρτωσης για την απομάκρυνση με χρήση γερανοφόρου οχήματος σε θέση όπου αυτό επιτρέπεται από την Αστυνομία	2	τεμ.	1,00			
3	Τοποθέτηση νέου περιμετρικού ηχοπετάσματος με ηχομονωτικά πάνελ τύπου σάντουιτς πάχους 100 mm , αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1 mm και γαλβανισμένες σωληνωτούς δοκούς ορθογωνικής διατομής διαστ. 50x50mm και πάχους 1,4 mm, στερεωμένες με τζινέτια ή γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και βίδες Το ηχοπετάσμα θα μονωθεί εσωτερικά με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 cm, των 50 kg/m3.	3	τεμ.	1,00			
						Σύνολο	
						Φ.Π.Α. 24%	
						Συνολική δαπάνη	

Αθήνα,
Ο Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)